



corporación
mc
energy

 +58 414-9105000 WWW.MCENERGYCORP.COM  mcenergyven

BATERÍAS DE GEL



BATERIA DE GEL

15\$

12V 5AH

MEDIDAS: 10.1 X 9X 7CM

3 MESES DE GARANTIA

18\$

BATERIA DE GEL

12V 7AH

MEDIDAS: 9,4X 15,2 X 6,5CM



GEL7-12 12V7AH
Deep Cycle GEL Battery

Constant Voltage Charge
Cycle use :14.5-14.9V(25°C)
Standby use :13.6-13.8V(25°C)
Initial current:Less than 2.1A

CAUTION

Do not charge in a gas tight container
Do not short the battery terminals
Do not incinerate

RECHARGE AFTER USE

3 MESES DE GARANTIA



GEL9-12 12V9AH
Deep Cycle GEL Battery

Constant Voltage Charge
Cycle use :14.5-14.9V(25°C)
Standby use :13.6-13.8V(25°C)
Initial current:Less than 2.7A

CAUTION

Do not charge in a gas tight container
Do not short the battery terminals
Do not incinerate

RECHARGE AFTER USE

25\$

BATERIA DE GEL

12V 9AH

MEDIDAS: 9,4 X 15,2X 6,5 CM

3 MESES DE GARANTIA

32\$

BATERIA DE GEL

12V 12AH

MEDIDAS: 9,5X 15 X 9,9CM



MC12-12 12V12AH
VRLA AGM BATTERY

Constant Voltage Charge

Cycle use :14.5-14.9V(25°C)
Standby use :13.6-13.8V(25°C)
Initial current:Less than 3.6A

CAUTION

Do not charge in a gas tight container
Do not short the battery terminals
Do not incinerate

RECHARGE AFTER USE

3 MESES DE GARANTIA

63\$

BATERIA DE GEL

12V 18AH
MEDIDAS: 16,7 X 18,1 X 7,7CM

3 MESES DE GARANTIA



100\$

BATERIA DE GEL

12V 26AH
MEDIDAS: 12,5 X 16,5 X 17,5CM

3 MESES DE GARANTIA



125\$

BATERIA DE GEL

12V 33AH
MEDIDAS: 15,5 X 19 X 12,5CM

6 MESES DE GARANTIA



163\$

BATERIA DE GEL

12V 40AH

MEDIDAS: 16,5 X 19,5 X 6,1 CM



6 MESES DE GARANTIA

225\$

BATERIA DE GEL

12V 75AH

MEDIDAS: 20,8 X 26 X 16,9CM



12 MESES DE GARANTIA

275\$

BATERIA DE GEL

12V 100AH

MEDIDAS: 21,5 X 33 X 17,3CM



12 MESES DE GARANTÍA



BATERIA DE GEL

400\$

12V 150AH

MEDIDAS: 24,2 X 48,2 X 17CM

12 MESES DE GARANTIA

525\$

BATERIA DE GEL

12V 200AH

MEDIDAS: 22 X 52,3 X 24 CM

12 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE GEL

625\$

12V 260AH

MEDIDAS: 22 X 48,5 X 26CM

12 MESES DE GARANTIA



BATERÍAS DE LITIO



390\$

BATERIA DE LITIO

12.8V 100AH

MEDIDAS: 21.5 X 32.8 X 17.2CM

12 MESES DE GARANTIA

715\$

BATERIA DE LITIO

25.6V 100AH

MEDIDAS: 21.2 X 50 X 24 CM

12 MESES DE GARANTIA



1920\$

BATERIA DE LITIO

48V 100AH

MEDIDAS: 14.9 X 44.3 X 44CM

12 MESES DE GARANTIA





BATERIA DE LITIO

1063\$

12.8V 200AH

MEDIDAS: 21,7 X 23,8 X 52,1CM

48 MESES DE GARANTIA

1250\$

BATERIA DE LITIO

12.8V 280AH

MEDIDAS: 22,1 X 23,8 X 45,3 CM

48 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE LITIO

1500\$

12.8V 300AH

MEDIDAS: 21,8 X 24 X 52,2CM

48 MESES DE GARANTIA





OPZV MC ENERGY

500\$

12V 100AH

MEDIDAS: 40,5 X 20,6 X 17,5CM

36 MESES DE GARANTIA

187.5\$

OPZV

OPZV 200AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

60 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE GEL

225\$

OPZV 250AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

60 MESES DE GARANTIA

OPZV

OPZV2V300AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

262.5\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V350AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

300\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V420AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

375\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V490AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

410\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V600AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

488\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V770AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

625\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V800AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

663\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV2V1000AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

788\$

60 MESES DE GARANTIA



BATERÍAS NIQUEL CADMIO



KPL32-1.2V 32AH

MEDIDAS: 135 X 54 X 265 MM

60 MESES DE GARANTIA

55.01\$

KPL50-1.2V 50AH

MEDIDAS: 141 X 71 X 295 MM

60 MESES DE GARANTIA

85.95\$

KPL120-1.2V 120AH

MEDIDAS: 139 X 79 X 362 MM

60 MESES DE GARANTIA

199.87\$

KPL166-1.2V 166AH

MEDIDAS: 165 X 105 X 345 MM

60 MESES DE GARANTIA

267.56\$

KPL190-1.2V 190AH

MEDIDAS: 167 X 162 X 345CM

60 MESES DE GARANTIA

306.22\$

KPL238-1.2V 238AH

MEDIDAS: 167 X 162 X 345 MM

60 MESES DE GARANTIA

377.21\$

KPL476-1.2V 476AH

MEDIDAS: 285 X 172 X 490 MM

60 MESES DE GARANTIA

741.63\$

I M A G E N R E F E R E N C I A L

INVERSORES - CARGADORES



312.5\$

INVERSOR- 600W

POTENCIA: 600W

VOLTAJE: 12V (110V)

12 MESES DE GARANTIA

437.5\$

INVERSOR-CARGADOR

POTENCIA: 1000W

VOLTAJE: 12V (110V)

TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA



500\$

INVERSOR-CARGADOR

POTENCIA: 1500W

VOLTAJE: 12V (110V)

TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA

INVERSORES - MC ENERGY



812.5\$

INVERSOR - CARGADOR

POTENCIA: 3000W
VOLTAJE: 24V (110V)
TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA

1062.5\$

INVERSOR - HÍBRIDO

POTENCIA: 3000W
VOLTAJE: 24V (110V/220V)
TIPO DE ONDA PURA 12 MESES DE GARANTIA



INVERSORES - MC ENERGY



1562.5\$

INVERSOR- HÍBRIDO

POTENCIA: 6000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA

3000\$

INVERSOR-HÍBRIDO

POTENCIA: 12000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA 12 MESES DE GARANTIA



INVERSORES IONPRO

250\$

INVERSOR- IONPRO

POTENCIA: 500W
VOLTAJE: 12V (110V)
TIPO: CARGADOR

12 MESES DE GARANTIA

312.50\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR- IONPRO

POTENCIA: 800W
VOLTAJE: 12V (110V)
TIPO: CARGADOR



INVERSORES MARSRIVA



200\$

MARSRIVA- MP3

**POTENCIA: 300W
BATERÍA: 12.8V
CAPACIDAD: 12.000 MAH**

12 MESES DE GARANTIA

220\$

12 MESES DE GARANTIA

MARSRIVA- MP3S

**POTENCIA: 300W
BATERÍA: 12.8
CAPACIDAD: 25.600MAH**



300\$

MARSRIVA- MP6S

**POTENCIA: 600W
BATERÍA: 22.4V
CAPACIDAD: 12.000 MAH**

12 MESES DE GARANTIA



UPS MARSRIVA

720\$



12 MESES DE GARANTIA

MR-US2KRT
POTENCIA: 2KVA
CAPACIDAD: 220V

960\$

12 MESES DE GARANTIA



MR-US3KA
POTENCIA: 3KVA
CAPACIDAD: 110V



MR-US3KRT

960\$

POTENCIA: 3KVA
BATERÍA: 22.4V
CAPACIDAD: 220V



MR-US6KART
POTENCIA: 6KVA
CAPACIDAD: 220V

1437.5\$

KITS INVERSOR CARGADOR

\$765,00 



KIT 1500W

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 1.5KVA - 12V/110V MCENERGY.
- ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
- ✓ 1 BATERÍAS DE GEL 12V 100AH

AUTONOMÍA ESTIMADA
5 HORAS

Este kit está diseñado para brindar respaldo a equipos de **bajo consumo**, ideal para hogares que desean mantener en funcionamiento **dispositivos básicos** como luces, ventiladores, enrutador de internet y un televisor durante la emergencia.



\$1.451,25 



KIT 3000W

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 3KVA-24V / MCENERGY 110V-220V.
- ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
- ✓ 2 BATERÍAS DE GEL 12V 150AH

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 4 - 5 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para **hogares que desean un respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos y aire acondicionado.



\$3.656,25 



KIT 6000W HÍBRIDO

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 6KVA-48V / MCENERGY 110V-220V
- ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
- ✓ 4 BATERÍAS DE GEL 12V 150AH

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 6 - 7 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para **hogares que desean un respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.



\$4.950,00 



KIT 12000W HÍBRIDO

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 12KVA-48V / MCENERGY 110V-220V
- ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
- ✓ 4 BATERÍAS DE GEL 12V 150AH

AUTONOMÍA ESTIMADA
4 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para **hogares que desean un respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.



KITS SOLARES



KIT 600w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 600W
- ✓ BATERIAS 12V 75AH



✓ CONTROLADOR

✓ PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA
3 HORAS

Este kit es adecuado para hogares con **consumo bajo**



KIT 1000w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 1000W
- ✓ BATERIAS 12V 100AH



✓ CONTROLADOR

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 3 - 5 HORAS

Esta opción amplia la cobertura para quienes necesitan **trabajar durante fallas eléctricas**



KIT 1500w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 1500W
- ✓ 2) BATERIAS 12V 100AH



✓ CONTROLADOR

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 3 - 5 HORAS

Perfecto para usuarios que desean mantener más equipos esenciales, como **neveras pequeñas o ventiladores**, durante fallas eléctricas de varias horas.



KIT 3000w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 3000W
- ✓ 2) BATERIAS 12V 150AH



✓ CONTROLADOR

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 4 - 5 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

KITS SOLARES



KIT

3000W HÍBRIDO

INCLUYE:

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 4 - 5 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- ✓ INVERSOR 3000W
- ✓ 2) BATERIAS 12V 150AH



KIT

6000W HÍBRIDO

INCLUYE:

✓ 4) PANEL SOLAR 550W

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 6 - 7 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- ✓ INVERSOR 6000W
- ✓ 4) BATERIAS 12V 260AH



KIT

12000W HÍBRIDO

INCLUYE:

✓ 4) PANEL SOLAR 550W

AUTONOMÍA ESTIMADA
DE 7 - 8 HORAS

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- ✓ INVERSOR 12000W
- ✓ 4) BATERIAS 12V 260AH



UPS PROSTAR



500\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1101

CAPACIDAD: 1KVA/1000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 36VDC

550\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1102

CAPACIDAD: 2KVA/2000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC



750\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1103B

CAPACIDAD: 3KVA/3000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC



UPS PROSTAR



1.500\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1106B

CAPACIDAD: 6KVA/6000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC

2.400\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1110B

CAPACIDAD: 10KVA/10.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC



7.500\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT15K

CAPACIDAD: 15KVA/15.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



UPS PROSTAR



12 MESES DE GARANTIA

12.500\$

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT20K

CAPACIDAD: 20KVA/20.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

16.250\$

12 MESES DE GARANTIA


UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT30K

CAPACIDAD: 30KVA/30.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



12 MESES DE GARANTIA

20.000\$

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT40K

CAPACIDAD: 40KVA/40.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



UPS PROSTAR



31.250\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT60K

CAPACIDAD: 60KVA/60.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

37.500\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT80K

CAPACIDAD: 80KVA/80.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC



68.750\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE EATON



17.500\$

UPS EATON

MODELO: 93PR
CAPACIDAD: 20 KVA
VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

EATON

27.500\$

UPS EATON

MODELO: 93E
CAPACIDAD: 40 KVA
VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

EATON



43.750\$

UPS EATON

MODELO: 93PR
CAPACIDAD: 80 KVA
VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

EATON



UPS ONLINE EATON



52.250\$

UPS EATON

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 100KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

EATON

81.250\$

UPS EATON

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 160KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC



EATON

UPS INTERACTIVOS



UPS BEGPROD

CAPACIDAD: 650VA
POTENCIA: 390W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 4
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

75\$



UPS BEGPROD

CAPACIDAD: 1.000VA
POTENCIA: 600W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 4
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

125\$



UPS BEGPROD

CAPACIDAD: 1.500VA
POTENCIA: 900W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 6
DIMENSIONES: 43,5CM X 22,3CM X 24,2CM

187.50\$

UPS INTERACTIVOS SPIDERTEC



125\$

UPS SPIDERTEC

CAPACIDAD: 1000VA / 480W
VOLTAJE DE ENTRADA: 120V AC.
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 81-145V AC.
VOLTAJE DE SALIDA: 120V AC



187.50\$

UPS SPIDERTEC

CAPACIDAD: 1500VA / 900W
VOLTAJE DE ENTRADA: 120V AC.
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 81-145V AC.
VOLTAJE DE SALIDA: 120V AC

UPS ONLINE SPIDERTEC



1.920\$

UPS SPIDERTEC

**MODELO: PX6K-16
CAPACIDAD: 6 KVA
POTENCIA: 220V**



2.880

UPS SPIDERTEC

**MODELO: PX10K-20
CAPACIDAD: 10 KVA
POTENCIA: 220V**

GROWATT



150\$

ANTENA WIFI GROWATT

TRANSFERENCIA: 802.11B/G/N

TENSIÓN: 5V (+/-15%)

VOLTAJE: 24V - 110V

SEGURIDAD: WEP / WPA-PSK WPA2-PSK

1.937,5\$

BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: ARK2.5LA1

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

CAPACIDAD: 2,56 KWH

PESO: 30KG



3.050\$

12 MESES DE GARANTIA

BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



GROWATT



150\$

ANTENA WIFI GROWATT

TRANSFERENCIA: 802.11B/G/N

TENSIÓN: 5V (+/-15%)

VOLTAJE: 24V - 110V

SEGURIDAD: WEP / WPA-PSK WPA2-PSK

1.937,5\$

BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: ARK2.5LA1

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

CAPACIDAD: 2,56 KWH

PESO: 30KG



3.050\$

12 MESES DE GARANTIA

BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



CONTROLADORES



212.5\$

CONTROLADOR SOLAR OUTDARK MPPT
MODELO: PC1800
VOLTAJE DE BATERÍA: 12/24/46/48VDC
CAPACIDAD: 100A

PANELES SOLARES



150\$

PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 150W

DIMENSIONES: 1,40M*76CM*30MM

PESO: 7,8 KG

375\$


PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 550W

DIMENSIONES: 2,28M*1,13M*30MM

PESO: 27,3 KG



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

CABLES PARA BATERÍAS N°2 (EL PAR)

25 CM : 25\$

50 CM : 50\$

1,5 MTS : 75\$



CABLES PARA PANEL SOLAR

100 MTS : 187,50\$



CONECTOR MC4-Y PARA PANEL

PAR DE CONECTORES : 19\$



CONECTOR MC4 PARA PANEL

PAR DE CONECTORES : 7\$



CAPACIDAD: 2 PANELES DE 150W
187.50\$

RACK PARA BATERÍAS



100\$

**CAPACIDAD: 2 BATERÍAS
BATERÍAS: 100AH**

**S/B 39CM X 40CM X 21 CM
C/B 52CM**

200\$

**CAPACIDAD: 2 BATERÍAS
BATERÍAS: 200AH/260AH**

**S/B 39CM X 58CM X 27,5CM
C/B 52CM**



MOTORES



150\$

**MODELO: 0.25 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480/208V
RPM: 1800**

93.75\$

**MODELO: 0.37 KW
FASE: MONOFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 110V
RPM: 3360**



175\$

**MODELO: 0.37KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 440/220V
RPM: 1800**



MOTORES

250\$

MODELO: 1.1 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480/208V
RPM: 1800

175\$

MODELO: 1.5 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 110V
RPM: 3360

218.75\$

MODELO: 2.2KW (3 HP)
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 440/220V
RPM: 1800

687.50\$

MODELO: 5.5KW (7.5 HP)
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480V
RPM: 1700



RECTIFICADORES

9.337\$



MARCA: UXCEL
ENTRADA: 220VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: TRIFÁSICO

175\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: TRIFÁSICO



9.710\$



MARCA: UXCEL
ENTRADA: 208VAC
SALIDA: 125V 50A
FASE: TRIFÁSICO

RECTIFICADORES



10.205\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 220VAC
SALIDA: 125V 60A
FASE: TRIFÁSICO

11.589,12\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 75A
FASE: TRIFÁSICO

9.395\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 24V 100A
FASE: TRIFÁSICO

20.947,5\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 250A
FASE: TRIFÁSICO

9.337,5\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: MONOFÁSICO

RECTIFICADORES



9.395\$

**MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 24V 100A
FASE: MONOFÁSICO**

10.205\$

**MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 60A
FASE: MONOFÁSICO**

9.698,75\$

**MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 50A
FASE: MONOFÁSICO**

TRANSFORMADORES



2.000\$

CAPACIDAD: 15 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

2.500\$

CAPACIDAD: 20 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

3.000\$

CAPACIDAD: 30 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

3.500\$

CAPACIDAD: 40 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

3.500\$

CAPACIDAD: 60 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

4.500\$

CAPACIDAD: 80 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

TRANSFORMADORES



5.000\$

**CAPACIDAD: 100 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V**



6.000\$

**CAPACIDAD: 160 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V**

AEROGENERADORES



3.127,5\$

MODELO: ABP 1500W

POTENCIA: 1500W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

**REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y
48V**



4.301,2\$

MODELO: ABP 3000W

POTENCIA: 3000W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

**REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y
48V**



4.558,75\$

MODELO: ABP 6000W

POTENCIA: 6000W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

**REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y
48V**

REGULADORES / ESTABILIZADORES



325\$

**MODELO: AVR
CAPACIDAD: 1.5 KVA
FASE: MONOFÁSICO**

1.300\$

**MODELO: AVR
CAPACIDAD: 12 KVA
FASE: MONOFÁSICO**

2.437.50\$

**MODELO: AVR
CAPACIDAD: 15 KVA
FASE: MONOFÁSICO**

2.925\$

**MODELO: AVR
CAPACIDAD: 20 KVA
FASE: TRIFÁSICO**

3.575\$

**MODELO: AVR
CAPACIDAD: 30 KVA
FASE: TRIFÁSICO**

REGULADORES / ESTABILIZADORES



5.200\$

MODELO: AVR
CAPACIDAD: 50 KVA
FASE: TRIFÁSICO

6.012.5\$

MODELO: AVR
CAPACIDAD: 60 KVA
FASE: TRIFÁSICO

7.475\$

MODELO: AVR
CAPACIDAD: 80 KVA
FASE: TRIFÁSICO

8.775\$

MODELO: AVR
CAPACIDAD: 100 KVA
FASE: TRIFÁSICO

REGULADORES / ESTABILIZADORES



138,12\$

**FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 1.5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V**

771,87\$

REGULADOR DELTA

**FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 1.5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V**



804,37\$

**FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V**



REGULADORES / ESTABILIZADORES



2.103,75\$

FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 20 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V



3.006,25\$

REGULADOR DELTA
FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V



4.019,37\$

FASE: BIFÁSICO
CAPACIDAD: 10 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 208/120V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



4.987,12\$

REGULADOR AXIS-20S

FASE: BIFÁSICO
CAPACIDAD: 20 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 208/120V

7.038,28\$

REGULADOR AXIS-30S

FASE: BIFÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 220/110V

8.445,93\$

REGULADOR AXIS-40S

FASE: BIFÁSICO
CAPACIDAD: 40 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 208/120V

9.652,5\$

REGULADOR AXIS-50S

FASE: BIFÁSICO
CAPACIDAD: 50 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 220/110V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



5.067,56\$

REGULADOR AXIS-15T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 15 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 208/120V



5.863,90\$

REGULADOR AXIS-22T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 22,5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 220/110V



4.631,25\$

REGULADOR DELTA

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 208/120V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



7.120,90\$

REGULADOR AXIS-30T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 220/110V



6.624,03\$

REGULADOR AXIS-30T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 10 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 480/277V



4.631,25\$

REGULADOR AXIS-30 TRF

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 230/400V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



4.631,25\$

REGULADOR AXIS-30 TRF
FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 254/440V



7.231.25\$

REGULADOR AXIS-45T
FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 45 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V



12.799,62\$

REGULADOR AXIS-60T
FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 60 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



11.844,42\$

REGULADOR AXIS-60T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 60 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 480/277V



7.556,25\$

REGULADOR AXIS-60 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 60 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 120/208V



13.585\$

REGULADOR AXIS-75T

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 75 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



8.043,75\$

REGULADOR AXIS-75 TRF

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 75 KVA

ENTRADA: +/- 20%

SALIDA: 120/208V



18.034,08\$

REGULADOR AXIS-100T

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 100KVA

ENTRADA: +/- 20%

SALIDA: 208/120V



14.671.80\$

REGULADOR AXIS-100T

FASE: TRIÁSICO

CAPACIDAD: 100KVA

ENTRADA: +/- 20%

SALIDA: 480/277V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



9.668,75\$

REGULADOR AXIS-100 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 100 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V



10.481,25\$

REGULADOR AXIS-120 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 120 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V



12.918,75\$

REGULADOR AXIS-150T

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 150 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

REGULADORES / ESTABILIZADORES



29,037,50\$

REGULADOR AXIS-200T

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 200 KVA

ENTRADA: +/- 20%

SALIDA: 208/120V

VARIADORES



406,25\$

VARIADOR FMZ
MODELO: E360
CON CONTROL DE PRESIÓN, GIRO, FALLAS Y MULTI-VELOCIDAD.

- FUNCIONES:**
- CONTROL DE RENDIMIENTO DEL MOTOR.
 - 4 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.
 - 2 ENTRADAS ANALÓGICAS.



292,50\$

VARIADOR FMZ
MODELO: E361 (1HP)

GRUPOS DE PARÁMETROS, RS485, 3 RELES, CONTROL DE PRESIÓN, 8 MACROS, MODBUS.



243,75\$

VARIADOR FMZ
MODELO: F100C (1HP)

CONTROL V/F, FUNCIÓN DE CAMBIO DE GIRO, CONTROL CON BOTONES INTERNOS O EXTERNOS
TIEMPOS DE ARRANQUE Y PARADA PERSONALIZABLES.
3 FRECUENCIAS DE TRABAJO PERSONALIZABLES.



3.900\$

VARIADOR YASKAWA
MODELO: L1000A

- CON CONTROL VECTORIAL DE ALTO RENDIMIENTO.
- CUENTA CON FUNCIONES AVANZADAS PARA EL CONTROL DE MOTORES IM Y PM EN APLICACIONES DE ELEVACIÓN.
- CON ENTRADAS Y SALIDAS AUXILIARES MULTIFUNCIÓN.



650\$

VARIADOR FMZ
MODELO: H600

- CONTROL VECTORIAL CON ALTO PAR, BAJO RUIDO Y RS485.
- CONTROL VF DIRECTO Y SEPARADO, ALTO PAR DE ARRANQUE, ULTRA REDUCCIÓN DE RUIDO, PUERTOS RS485.
- PROTECCIONES: PÉRDIDA DE FASE, CORTOCIRCUITOS AL ENCENDER, SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN, PID INTEGRADO PARA CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA



406,25\$

VARIADOR YASKAWA
MODELO: V3 (2HP)

- CON CONTROL VECTORIAL V/F.
- FUNCIONES: 5 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES, 1 ENTRADA ANALÓGICA, 1 SALIDA ANALÓGICA, 1 SALIDA DIGITAL CONFIGURABLE.
- AJUSTE DE PARÁMETROS ESTÁTICOS, CAMBIO DE GIRO, MULTI-VELOCIDAD CONFIGURABLE.

GENERADORES

AGG 1

MODELO: AF17D6L-1P
CAPACIDAD: 17KVA
MOTOR: AGG AF2270
ALTERNADOR: AGG KK164E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

AGG 2

MODELO: AF22D6L
CAPACIDAD: 22KVA
MOTOR: AGG AF2270
ALTERNADOR: AGG KK164E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG



AGG 3

MODELO: AF26D6L-1P
CAPACIDAD: 26KVA
MOTOR: AGG AF2540
ALTERNADOR: AGG KK184D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

AGG 5

MODELO: AS40D6L-1P
CAPACIDAD: 40KVA
MOTOR: AGG AS3200
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1100 KG

AGG 4

MODELO: AF33D6L
CAPACIDAD: 33KVA
MOTOR: AGG AF2540
ALTERNADOR: AGG KK184D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

GENERADORES



AGG 6

MODELO: AF40D6L-1P
CAPACIDAD: 40KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1100 KG

AGG 7

MODELO: AF50D6L
CAPACIDAD: 50KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

AGG 8

MODELO: AS50D6L
CAPACIDAD: 50KVA
MOTOR: AGG AS3200
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

AGG 9

MODELO: CU55D6L
CAPACIDAD: 55KVA
MOTOR: 4BTA3.9-62
ALTERNADOR: AGG KK224C
PANEL: DSE 6020
MEDIDAS: 2297 X 955 X 1250
PESO: 1060 KG

AGG 10

MODELO: DE66D6L
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: DEUTZ BFM3C
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: DSE 6020
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

GENERADORES



AGG 11

MODELO: AF66D6L
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

AGG 12

MODELO: AS66D6
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: AGG AS3500
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

AGG 13

MODELO: AF75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: AG6120/AMF8
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

AGG 14

MODELO: AS75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

AGG 15

MODELO: CU75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: 4BTA3.9-62
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

GENERADORES



AGG 16

MODELO: CU80D6L-1P
CAPACIDAD: 80KVA
MOTOR: 4BTA3.9-G11
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

AGG 17

MODELO: AS88D6L
CAPACIDAD: 88KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224G
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1685 KG

AGG 18

MODELO: AS100E6L
CAPACIDAD: 100KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: AG6120/AMF8
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

AGG 19

MODELO: CU100D6L
CAPACIDAD: 100KVA
MOTOR: 4BTA3.9-G11
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

AGG 20

MODELO: AS110D6L
CAPACIDAD: 110KVA
MOTOR: AGG AS4300
ALTERNADOR: AGG KK 224K
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1150 X 1699
PESO: 1685 KG

GENERADORES



AGG 21

MODELO: AS125D6L
CAPACIDAD: 125KVA
MOTOR: AGG AS4300
ALTERNADOR: AGG KK224M
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723
PESO: 1685 KG

AGG 22

MODELO: CU125D6L
CAPACIDAD: 125KVA
MOTOR: 6BT5.9-G2
ALTERNADOR: AGG KK224M
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2950 X 1025 X 1485
PESO: 1600 KG

AGG 23

MODELO: AS150D6L
CAPACIDAD: 150KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274C
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1756 KG

AGG 24

MODELO: AS165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852
PESO: 2027 KG

AGG 25

MODELO: CU165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-62
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

GENERADORES



AGG 26

MODELO: AS188D6L
CAPACIDAD: 188KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1685 KG

AGG 27

MODELO: CU188D6L
CAPACIDAD: 188KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-G12
ALTERNADOR: AGG KK274E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723
PESO: 1685 KG

AGG 23

MODELO: AS150D6L
CAPACIDAD: 150KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274C
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1756 KG

AGG 24

MODELO: AS165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852
PESO: 2027 KG

AGG 25

MODELO: CU165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-62
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

BOMBAS SUMERGIBLES



420\$

2DPC1.7 -45 -24 -300
MODELO: 2DPC1.7
CAPACIDAD: 300W
MÁXIMA CAUDAL: 1.7M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 24V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 45 MTS

390\$

3DPC3 -35 -24-300
MODELO: 3DPC3
CAPACIDAD: 300W
MÁXIMA CAUDAL: 3M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 24V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 35 MTS

405\$

3DPC3.5 -80-48-600
MODELO: 3DPC3.5
CAPACIDAD: 600W
MÁXIMA CAUDAL: 3,5M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 48V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 80 MTS

405\$

3DPC5,2-50-48-600
MODELO: 3DPC5,2
CAPACIDAD: 600W
MÁXIMA CAUDAL: 5,2M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 48V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 50 MTS

480\$

3DPC6-84-110-1100
MODELO: 3DPC6
CAPACIDAD: 1.100W
MÁXIMA CAUDAL: 6M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 110V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 84 MTS

BOMBAS SUMERGIBLES

540\$

4DLR11.5-100-110-1500

MODELO: 4DLR11.5

CAPACIDAD: 1.500W

MÁXIMA CAUDAL: 11,5M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 100 MTS

690\$

4/6DSC30-31-110-1500

MODELO: 4/6DSC30

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 30M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 31 MTS

795\$

4DPC9.5-195-300-3000

MODELO: 4DPC9.5

CAPACIDAD: 3000W

MÁXIMA CAUDAL: 9,5M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 300V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 195 MTS



BOMBAS PERIFÉRICAS



315\$

DQB2-30-24-280

MODELO: DQB2

CAPACIDAD: 280W

MÁXIMA CAUDAL: 2M³/H

VOLTAJE: 24V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 30 MTS

420\$

DCPM15-14-48-550

MODELO: DCPM15

CAPACIDAD: 550W

MÁXIMA CAUDAL: 15M³/H

VOLTAJE: 48V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

495\$

CPM21-14-72-750

MODELO: CPM21

CAPACIDAD: 750W

MÁXIMA CAUDAL: 21M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 72V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

585\$

DCPM50-17-110-1500

MODELO: DCPM50

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 50M³/H

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 17 MTS

TRANSFERS

779,23\$

TRANSFER AGG 1
MODELO: ATS-Y1-63
CAPACIDAD: 63 AMPER

879.78\$

TRANSFER AGG 2
MODELO: ATS-Y1-100
CAPACIDAD: 100 AMPER

879.78\$

TRANSFER AGG 3
MODELO: ATS-Y1-125
CAPACIDAD: 125 AMPER

879.78\$

TRANSFER AGG 4
MODELO: ATS-Y1-160
CAPACIDAD: 160 AMPER

879.78\$

TRANSFER AGG 5
MODELO: ATS-Y1-250
CAPACIDAD: 250 AMPER

1.826,60\$

TRANSFER AGG 6
MODELO: ATS-Y1-400
CAPACIDAD: 400 AMPER



TRANSFERS



4.424,06\$

TRANSFER AGG 8

MODELO: ATS-Y1-800

CAPACIDAD: 800 AMPER

4.591,65\$

TRANSFER AGG 9

MODELO: ATS-Y1-1000

CAPACIDAD: 1000 AMPER

4.658,67\$

TRANSFER AGG 10

MODELO: ATS-Y1-1250

CAPACIDAD: 1250 AMPER

KIT BOMBA DE AGUA SOLAR

KIT DE BOMBA SUMERGIBLE



KIT #1

- ✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO
 - ✓ 2 PANEL SOLAR 12V 150W
- 2DPC1.7-45-24-300**
FLUJO: 1,7 M³/H
PROFUNDIDAD: 45 M
VOLTAJE: 24 V
POTENCIA: 300 W

\$648,00

USO RECOMENDADO: IDEAL PARA SISTEMAS DE RIEGO PEQUEÑOS O PARA EXTRACCIONES MODERADAS EN POZOS NO MUY PROFUNDOS.

KIT DE BOMBA SUMERGIBLE



KIT #2

- ✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO
 - ✓ 1 PANEL SOLAR 24V/400W
- 3DPC3-35-24-300**
FLUJO: 3,5 M³/H
PROFUNDIDAD: 35 M
VOLTAJE: 24 V
POTENCIA: 300 W

\$632,25

USO RECOMENDADO: IDEAL PARA SISTEMAS DE RIEGO PEQUEÑOS O PARA EXTRACCIONES MODERADAS EN POZOS NO MUY PROFUNDOS.

KIT DE BOMBA PERIFÉRICA



KIT #3

- ✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO
 - ✓ 3 PANEL SOLAR 24V 550W
- DCPM50-17-110-1500**
FLUJO: 50 M³/H
PROFUNDIDAD: 17 M
VOLTAJE: 110 V
POTENCIA: 1500 W

\$1.539,00

KIT DE BOMBA SUMERGIBLE



KIT #4

- ✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO
 - ✓ 1 PANEL SOLAR 24V 550W
- 3DPC3.5-80-48-600**
FLUJO: 5,2 M³/H
PROFUNDIDAD: 80 M
VOLTAJE: 48 V
POTENCIA: 600 W

\$702,00

KIT PETROLERO



KIT PETROLERO 1

- UPS INDUSTRIAL TRIMONO
- RECTIFICADOR
- BATERÍA OPZV / NÍQUEL CADMIO

