



corporación  
**mc**  
**energy**

 +58 414-9105000 [WWW.MCENERGYCORP.COM](http://WWW.MCENERGYCORP.COM)  mcenergyven

# BATERÍAS DE GEL



BATERIA DE GEL

15\$

12V 5AH

MEDIDAS: 10.1 X 9X 7CM

3 MESES DE GARANTIA

18\$

BATERIA DE GEL

12V 7AH

MEDIDAS: 9,4X 15,2 X 6,5CM



GEL7-12 12V7AH  
Deep Cycle GEL Battery

Constant Voltage Charge  
Cycle use :14.5-14.9V(25°C)  
Standby use :13.6-13.8V(25°C)  
Initial current:Less than 2.1A

CAUTION

Do not charge in a gas tight container  
Do not short the battery terminals  
Do not incinerate

RECHARGE AFTER USE



NON SPILLABLE



Pb

CE

3 MESES DE GARANTIA



mc energy

GEL9-12 12V9AH  
Deep Cycle GEL Battery

Constant Voltage Charge  
Cycle use :14.5-14.9V(25°C)  
Standby use :13.6-13.8V(25°C)  
Initial current:Less than 2.7A

CAUTION

Do not charge in a gas tight container  
Do not short the battery terminals  
Do not incinerate

RECHARGE AFTER USE



NON SPILLABLE



Pb

CE

BATERIA DE GEL

25\$

12V 9AH

MEDIDAS: 9,4 X 15,2X 6,5 CM

3 MESES DE GARANTIA

32\$

BATERIA DE GEL

12V 12AH

MEDIDAS: 9,5X 15 X 9,9CM



mc energy

MC12-12 12V12AH  
VRLA AGM BATTERY

Constant Voltage Charge

Cycle use :14.5-14.9V(25°C)  
Standby use :13.6-13.8V(25°C)  
Initial current:Less than 3.6A

CAUTION

Do not charge in a gas tight container  
Do not short the battery terminals  
Do not incinerate

RECHARGE AFTER USE



NON SPILLABLE



Pb

CE

3 MESES DE GARANTIA

**63\$**

**BATERIA DE GEL**

**12V 18AH**  
**MEDIDAS: 16,7 X 18,1 X 7,7CM**

**3 MESES DE GARANTIA**



**100\$**

**BATERIA DE GEL**

**12V 26AH**  
**MEDIDAS: 12,5 X 16,5 X 17,5CM**

**3 MESES DE GARANTIA**



**125\$**

**BATERIA DE GEL**

**12V 33AH**  
**MEDIDAS: 15,5 X 19 X 12,5CM**

**6 MESES DE GARANTIA**



163\$

BATERIA DE GEL

12V 40AH

MEDIDAS: 16,5 X 19,5 X 6,1 CM



6 MESES DE GARANTIA

225\$

BATERIA DE GEL

12V 75AH

MEDIDAS: 20,8 X 26 X 16,9CM



12 MESES DE GARANTIA

275\$

BATERIA DE GEL

12V 100AH

MEDIDAS: 21,5 X 33 X 17,3CM



12 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE GEL

400\$

12V 150AH

MEDIDAS: 24,2 X 48,2 X 17CM

12 MESES DE GARANTIA

525\$

BATERIA DE GEL

12V 200AH

MEDIDAS: 22 X 52,3 X 24 CM

12 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE GEL

625\$

12V 260AH

MEDIDAS: 22 X 48,5 X 26CM

12 MESES DE GARANTIA



# BATERÍAS DE LITIO



**390\$**

BATERIA DE LITIO

**12.8V 100AH**

MEDIDAS: 21.5 X 32.8 X 17.2CM

12 MESES DE GARANTIA

**715\$**

BATERIA DE LITIO

**25.6V 100AH**

MEDIDAS: 21.2 X 50 X 24 CM

12 MESES DE GARANTIA



**1.920\$**

BATERIA DE LITIO

**48V 100AH**

MEDIDAS: 14.9 X 44.3 X 44CM

12 MESES DE GARANTIA





BATERIA DE LITIO

**1063\$**

**12.8V 200AH**

**MEDIDAS: 21,7 X 23,8 X 52,1CM**

**48 MESES DE GARANTIA**

**1250\$**

BATERIA DE LITIO

**12.8V 280AH**

**MEDIDAS: 22,1 X 23,8 X 45,3 CM**

**48 MESES DE GARANTIA**



BATERIA DE LITIO

**1500\$**

**12.8V 300AH**

**MEDIDAS: 21,8 X 24 X 52,2CM**

**48 MESES DE GARANTIA**





OPZV MC ENERGY

500\$

12V 100AH

MEDIDAS: 40,5 X 20,6 X 17,5CM

36 MESES DE GARANTIA

187.5\$

OPZV

OPZV 200AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

60 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE GEL

225\$

OPZV 250AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

60 MESES DE GARANTIA



# OPZV

**OPZV2V300AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**262.5\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V350AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**300\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V420AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**375\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V490AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**410\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V600AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**488\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V770AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**625\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V800AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**663\$**

60 MESES DE GARANTIA

**OPZV2V1000AH**

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

**788\$**

60 MESES DE GARANTIA



IMAGEN REFERENCIAL

# BATERÍAS NIQUEL CADMIO



**KPL32-1.2V 32AH**

**MEDIDAS: 135 X 54 X 265 MM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**55.01\$**

**KPL50-1.2V 50AH**

**MEDIDAS: 141 X 71 X 295 MM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**85.95\$**

**KPL120-1.2V 120AH**

**MEDIDAS: 139 X 79 X 362 MM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**199.87\$**

**KPL166-1.2V 166AH**

**MEDIDAS: 165 X 105 X 345 MM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**267.56\$**

**KPL190-1.2V 190AH**

**MEDIDAS: 167 X 162 X 345CM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**306.22\$**

**KPL238-1.2V 238AH**

**MEDIDAS: 167 X 162 X 345 MM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**377.21\$**

**KPL476-1.2V 476AH**

**MEDIDAS: 285 X 172 X 490 MM**

**60 MESES DE GARANTIA**

**741.63\$**

**I M A G E N R E F E R E N C I A L**

# INVERSORES - CARGADORES



312.5\$

## INVERSOR- 600W

POTENCIA: 600W

VOLTAJE: 12V (110V)

12 MESES DE GARANTIA

437.5\$

## INVERSOR-CARGADOR

POTENCIA: 1000W

VOLTAJE: 12V (110V)

TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA



500\$

## INVERSOR-CARGADOR

POTENCIA: 1500W

VOLTAJE: 12V (110V)

TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA

# INVERSORES - MC ENERGY



**812.5\$**

## INVERSOR - CARGADOR

POTENCIA: 3000W  
VOLTAJE: 24V (110V)  
TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA

**1062.5\$**

## INVERSOR - HÍBRIDO

POTENCIA: 3000W  
VOLTAJE: 24V (110V/220V)  
TIPO DE ONDA PURA 12 MESES DE GARANTIA



# INVERSORES - MC ENERGY



**1562.5\$**

## INVERSOR- HÍBRIDO

POTENCIA: 6000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA

12 MESES DE GARANTIA

**3000\$**

## INVERSOR-HÍBRIDO

POTENCIA: 12000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA 12 MESES DE GARANTIA



# INVERSORES IONPRO

250\$

## INVERSOR- IONPRO

POTENCIA: 500W  
VOLTAJE: 12V (110V)  
TIPO: CARGADOR

12 MESES DE GARANTIA



312.50\$

12 MESES DE GARANTIA

## INVERSOR- IONPRO

POTENCIA: 800W  
VOLTAJE: 12V (110V)  
TIPO: CARGADOR



# INVERSORES MARSRIVA



**200\$**

## MARSRIVA- MP3

POTENCIA: 300W  
BATERÍA: 12.8V  
CAPACIDAD: 12.000 MAH

12 MESES DE GARANTIA

**220\$**

12 MESES DE GARANTIA

## MARSRIVA- MP3S

POTENCIA: 300W  
BATERÍA: 12.8  
CAPACIDAD: 25.600MAH



**300\$**

## MARSRIVA- MP6S

POTENCIA: 600W  
BATERÍA: 22.4V  
CAPACIDAD: 12.000 MAH

12 MESES DE GARANTIA



# UPS MARSRIVA

720\$



12 MESES DE GARANTIA

**MR-US2KRT**  
POTENCIA: 2KVA  
CAPACIDAD: 220V

960\$

12 MESES DE GARANTIA



**MR-US3KA**  
POTENCIA: 3KVA  
CAPACIDAD: 110V



**MR-US3KRT**

960\$

POTENCIA: 3KVA  
BATERÍA: 22.4V  
CAPACIDAD: 220V



**MR-US6KART**  
POTENCIA: 6KVA  
CAPACIDAD: 220V

1437.5\$



# KITS INVERSOR CARGADOR

\$765,00 



## KIT 1500W


AUTONOMÍA ESTIMADA  
**5 HORAS**

Este kit está diseñado para brindar respaldo a equipos de **bajo consumo**, ideal para hogares que desean mantener en funcionamiento **dispositivos básicos** como luces, ventiladores, enrutador de internet y un televisor durante la emergencia.



- INCLUYE:
- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 1.5KVA - 12V/110V MCENERGY.
  - ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
  - ✓ 1 BATERÍAS DE GEL 12V 100AH

\$1.451,25 



## KIT 3000W

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 4 - 5 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para **hogares que desean un respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos y aire acondicionado.

- INCLUYE:
- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 3KVA-24V / MCENERGY 110V-220V.
  - ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
  - ✓ 2 BATERÍAS DE GEL 12V 150AH



\$3.656,25 



## KIT 6000W HÍBRIDO

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 6 - 7 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para **hogares que desean un respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- INCLUYE:
- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 6KVA-48V / MCENERGY 110V-220V
  - ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
  - ✓ 4 BATERÍAS DE GEL 12V 150AH



\$4.950,00 



## KIT 12000W HÍBRIDO

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**4 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para **hogares que desean un respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- INCLUYE:
- ✓ INVERSOR CARGADOR ONDA PURA DE 12KVA-48V / MCENERGY 110V-220V
  - ✓ KIT DE CABLES PARA BATERÍAS
  - ✓ 4 BATERÍAS DE GEL 12V 150AH



# KITS SOLARES



## KIT 600w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 600W
- ✓ BATERIAS 12V 75AH



✓ CONTROLADOR

✓ PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**3 HORAS**

Este kit es adecuado para hogares con **consumo bajo**



## KIT 1000w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 1000W
- ✓ BATERIAS 12V 100AH



✓ CONTROLADOR

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 3 - 5 HORAS**

Esta opción amplia la cobertura para quienes necesitan **trabajar durante fallas eléctricas**



## KIT 1500w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 1500W
- ✓ 2) BATERIAS 12V 100AH



✓ CONTROLADOR

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 3 - 5 HORAS**

Perfecto para usuarios que desean mantener más equipos esenciales, como **neveras pequeñas o ventiladores**, durante fallas eléctricas de varias horas.



## KIT 3000w

INCLUYE:

- ✓ INVERSOR 3000W
- ✓ 2) BATERIAS 12V 150AH



✓ CONTROLADOR

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 4 - 5 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

# KITS SOLARES



## KIT

## 3000W HÍBRIDO

INCLUYE:

✓ 2) PANEL SOLAR

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 4 - 5 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- ✓ INVERSOR 3000W  
✓ 2) BATERIAS 12V 150AH



## KIT

## 6000W HÍBRIDO

INCLUYE:

✓ 4) PANEL SOLAR 550W

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 6 - 7 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- ✓ INVERSOR 6000W  
✓ 4) BATERIAS 12V 260AH



## KIT

## 12000W HÍBRIDO

INCLUYE:

✓ 4) PANEL SOLAR 550W

AUTONOMÍA ESTIMADA  
**DE 7 - 8 HORAS**

Este kit ofrece una amplia cobertura, ideal para hogares que desean un **respaldo integral**, incluyendo electrodomésticos de **alto consumo** y aire acondicionado.

- ✓ INVERSOR 12000W  
✓ 4) BATERIAS 12V 260AH



# UPS PROSTAR



**500\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1101

CAPACIDAD: 1KVA/1000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 36VDC

**550\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1102

CAPACIDAD: 2KVA/2000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC



**750\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1103B

CAPACIDAD: 3KVA/3000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC



# UPS PROSTAR



**1.500\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1106B

CAPACIDAD: 6KVA/6000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC

**2.400\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: PET1110B

CAPACIDAD: 10KVA/10.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC



**7.500\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT15K

CAPACIDAD: 15KVA/15.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



# UPS PROSTAR



12 MESES DE GARANTIA

**12.500\$**

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT20K

CAPACIDAD: 20KVA/20.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

**16.250\$**

12 MESES DE GARANTIA


## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT30K

CAPACIDAD: 30KVA/30.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



12 MESES DE GARANTIA

**20.000\$**

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT40K

CAPACIDAD: 40KVA/40.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



# UPS PROSTAR



**31.250\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT60K

CAPACIDAD: 60KVA/60.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

**37.500\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT80K

CAPACIDAD: 80KVA/80.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC



**68.750\$**

12 MESES DE GARANTIA

## UPS ONLINE PROSTAR

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



12 MESES DE GARANTIA

# UPS ONLINE EATON



17.500\$

**UPS EATON**

MODELO: 93PR

CAPACIDAD: 20 KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

**EATON**

27.500\$

**UPS EATON**

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 40 KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

**EATON**



43.750\$

**UPS EATON**

MODELO: 93PR

CAPACIDAD: 80 KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

**EATON**





# UPS ONLINE EATON



52.250\$

## UPS EATON

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 100KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

**EATON**

81.250\$

## UPS EATON

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 160KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC



**EATON**

# UPS INTERACTIVOS



## UPS BEGPROD

CAPACIDAD: 650VA  
POTENCIA: 390W  
ENTRADA: 85 – 150VCA  
SALIDA: 102 – 132VCA  
TOMAS: 4  
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

75\$



## UPS BEGPROD

CAPACIDAD: 1.000VA  
POTENCIA: 600W  
ENTRADA: 85 – 150VCA  
SALIDA: 102 – 132VCA  
TOMAS: 4  
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

125\$



## UPS BEGPROD

CAPACIDAD: 1.500VA  
POTENCIA: 900W  
ENTRADA: 85 – 150VCA  
SALIDA: 102 – 132VCA  
TOMAS: 6  
DIMENSIONES: 43,5CM X 22,3CM X 24,2CM

187.50\$

# UPS INTERACTIVOS SPIDERTEC



**125\$**

## UPS SPIDERTEC

CAPACIDAD: 1000VA / 480W  
VOLTAJE DE ENTRADA: 120V AC.  
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 81-145V AC.  
VOLTAJE DE SALIDA: 120V AC



**187.50\$**

## UPS SPIDERTEC

CAPACIDAD: 1500VA / 900W  
VOLTAJE DE ENTRADA: 120V AC.  
RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 81-145V AC.  
VOLTAJE DE SALIDA: 120V AC

# UPS ONLINE MARSRIVA



**1.920\$**

**UPS MARSRIVA**

**MODELO: MR-US3320K-H**  
**CAPACIDAD: 20 KVA**  
**POTENCIA: 400V**



**2.880**

**UPS MARSRIVA**

**MODELO: MR-US3330K-H**  
**CAPACIDAD: 30 KVA**  
**POTENCIA: 400V**

# GROWATT



150\$

## ANTENA WIFI GROWATT

TRANSFERENCIA: 802.11B/G/N

TENSIÓN: 5V (+/-15%)

VOLTAJE: 24V - 110V

SEGURIDAD: WEP / WPA-PSK WPA2-PSK

1.937,5\$

## BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: ARK2.5LA1

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

CAPACIDAD: 2,56 KWH

PESO: 30KG



3.050\$

12 MESES DE GARANTIA

## BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



# GROWATT



150\$

## ANTENA WIFI GROWATT

TRANSFERENCIA: 802.11B/G/N

TENSIÓN: 5V (+/-15%)

VOLTAJE: 24V - 110V

SEGURIDAD: WEP / WPA-PSK WPA2-PSK

1.937,5\$

## BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: ARK2.5LA1

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

CAPACIDAD: 2,56 KWH

PESO: 30KG



3.050\$

12 MESES DE GARANTIA

## BATERÍA DE LITIO GROWATT

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC



# CONTROLADORES



212.5\$

**CONTROLADOR SOLAR OUTDARK MPPT**  
**MODELO: PC1800**  
**VOLTAJE DE BATERÍA: 12/24/46/48VDC**  
**CAPACIDAD: 100A**

# PANELES SOLARES



**150\$**

## **PANEL SOLAR**

**TIPO: MONOCRISTALINO**

**POTENCIA: 150W**

**DIMENSIONES: 1,40M\*76CM\*30MM**

**PESO: 7,8 KG**

**375\$**


## **PANEL SOLAR**

**TIPO: MONOCRISTALINO**

**POTENCIA: 550W**

**DIMENSIONES: 2,28M\*1,13M\*30MM**

**PESO: 27,3 KG**





# ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

## CABLES PARA BATERÍAS N°2 (EL PAR)

25 CM : 25\$  
50 CM : 50\$  
1,5 MTS : 75\$



CABLES PARA PANEL SOLAR  
100 MTS : 187,50\$



CONECTOR MC4-Y PARA PANEL  
PAR DE CONECTORES : 19\$



CONECTOR MC4 PARA PANEL  
PAR DE CONECTORES : 7\$



CAPACIDAD: 2 PANELES DE 150W  
187.50\$

# RACK PARA BATERÍAS



**100\$**

**CAPACIDAD: 2 BATERÍAS  
BATERÍAS: 100AH**

**S/B 39CM X 40CM X 21 CM  
C/B 52CM**

**200\$**

**CAPACIDAD: 2 BATERÍAS  
BATERÍAS: 200AH/260AH**

**S/B 39CM X 58CM X 27,5CM  
C/B 52CM**



# MOTORES



**150\$**

**MODELO: 0.25 KW  
FASE: TRIFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 480/208V  
RPM: 1800**

**93.75\$**

**MODELO: 0.37 KW  
FASE: MONOFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 110V  
RPM: 3360**



**175\$**

**MODELO: 0.37KW  
FASE: TRIFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 440/220V  
RPM: 1800**



# MOTORES

250\$

MODELO: 1.1 KW  
FASE: TRIFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 480/208V  
RPM: 1800

175\$

MODELO: 1.5 KW  
FASE: TRIFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 110V  
RPM: 3360

218.75\$

MODELO: 2.2KW (3 HP)  
FASE: TRIFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 440/220V  
RPM: 1800

687.50\$

MODELO: 5.5KW (7.5 HP)  
FASE: TRIFÁSICO  
FRECUENCIA: 60HZ  
TENSIÓN: 480V  
RPM: 1700



# RECTIFICADORES

9.337\$



**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 220VAC**  
**SALIDA: 125V 30A**  
**FASE: TRIFÁSICO**

9.337\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 480VAC**  
**SALIDA: 125V 30A**  
**FASE: TRIFÁSICO**



9.710\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 208VAC**  
**SALIDA: 125V 50A**  
**FASE: TRIFÁSICO**



# RECTIFICADORES



10.205\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 220VAC**  
**SALIDA: 125V 60A**  
**FASE: TRIFÁSICO**

11.589,12\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 480VAC**  
**SALIDA: 125V 75A**  
**FASE: TRIFÁSICO**

9.395\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 480VAC**  
**SALIDA: 24V 100A**  
**FASE: TRIFÁSICO**

20.947,5\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 480VAC**  
**SALIDA: 125V 250A**  
**FASE: TRIFÁSICO**

9.337,5\$

**MARCA: UXCEL**  
**ENTRADA: 120VAC**  
**SALIDA: 125V 30A**  
**FASE: MONOFÁSICO**

# RECTIFICADORES



**9.395\$**

**MARCA: UXCEL  
ENTRADA: 120VAC  
SALIDA: 24V 100A  
FASE: MONOFÁSICO**

**10.205\$**

**MARCA: UXCEL  
ENTRADA: 120VAC  
SALIDA: 125V 60A  
FASE: MONOFÁSICO**

**9.698,75\$**

**MARCA: UXCEL  
ENTRADA: 120VAC  
SALIDA: 125V 50A  
FASE: MONOFÁSICO**

# TRANSFORMADORES



2.000\$

**CAPACIDAD: 15 KVA**  
**VOLTAJE: 480V / 380V**

2.500\$

**CAPACIDAD: 20 KVA**  
**VOLTAJE: 480V / 380V**

3.000\$

**CAPACIDAD: 30 KVA**  
**VOLTAJE: 480V / 380V**

3.500\$

**CAPACIDAD: 40 KVA**  
**VOLTAJE: 480V / 380V**

3.500\$

**CAPACIDAD: 60 KVA**  
**VOLTAJE: 480V / 380V**

4.500\$

**CAPACIDAD: 80 KVA**  
**VOLTAJE: 480V / 380V**



# TRANSFORMADORES



**5.000\$**

**CAPACIDAD: 100 KVA  
VOLTAJE: 480V / 380V**



**6.000\$**

**CAPACIDAD: 160 KVA  
VOLTAJE: 480V / 380V**

# AEROGENERADORES



**3.127,5\$**

**MODELO: ABP 1500W**

**POTENCIA: 1500W**

**RPM: 450**

**FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S**

**REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y  
48V**



**4.301,2\$**

**MODELO: ABP 3000W**

**POTENCIA: 3000W**

**RPM: 450**

**FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S**

**REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y  
48V**



**4.558,75\$**

**MODELO: ABP 6000W**

**POTENCIA: 6000W**

**RPM: 450**

**FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S**

**REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y  
48V**

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**325\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 1.5 KVA  
FASE: MONOFÁSICO**

**1.300\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 12 KVA  
FASE: MONOFÁSICO**

**2.437.50\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 15 KVA  
FASE: MONOFÁSICO**

**2.925\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 20 KVA  
FASE: TRIFÁSICO**

**3.575\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 30 KVA  
FASE: TRIFÁSICO**

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**5.200\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 50 KVA  
FASE: TRIFÁSICO**

**6.012.5\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 60 KVA  
FASE: TRIFÁSICO**

**7.475\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 80 KVA  
FASE: TRIFÁSICO**

**8.775\$**

**MODELO: AVR  
CAPACIDAD: 100 KVA  
FASE: TRIFÁSICO**

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**138,12\$**

**FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 1.5 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 70/135V**

**771,87\$**

REGULADOR DELTA

**FASE: MONOFÁSICO  
CAPACIDAD: 1.5 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 70/135V**



**804,37\$**

**FASE: MONOFÁSICO  
CAPACIDAD: 5 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 70/135V**



# REGULADORES / ESTABILIZADORES



2.103,75\$

FASE: MONOFÁSICO  
CAPACIDAD: 20 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 70/135V



3.006,25\$

REGULADOR DELTA  
FASE: MONOFÁSICO  
CAPACIDAD: 30 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 70/135V



4.019,37\$

FASE: BIFÁSICO  
CAPACIDAD: 10 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 208/120V

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



4.987,12\$

## REGULADOR AXIS-20S

FASE: BIFÁSICO  
CAPACIDAD: 20 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 208/120V

7.038,28\$

## REGULADOR AXIS-30S

FASE: BIFÁSICO  
CAPACIDAD: 30 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 220/110V

8.445,93\$

## REGULADOR AXIS-40S

FASE: BIFÁSICO  
CAPACIDAD: 40 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 208/120V

9.652,5\$

## REGULADOR AXIS-50S

FASE: BIFÁSICO  
CAPACIDAD: 50 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 220/110V

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



5.067,56\$

## REGULADOR AXIS-15T

FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 15 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 208/120V



5.863,90\$

## REGULADOR AXIS-22T

FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 22,5 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 220/110V



4.631,25\$

## REGULADOR DELTA

FASE: TRIÁSICO  
CAPACIDAD: 30 KVA  
ENTRADA: +/- 30%  
SALIDA: 208/120V



# REGULADORES / ESTABILIZADORES



7.120,90\$

## REGULADOR AXIS-30T

FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 30 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 220/110V



6.624,03\$

## REGULADOR AXIS-30T

FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 10 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 480/277V



4.631,25\$

## REGULADOR AXIS-30 TRF

FASE: TRIÁSICO  
CAPACIDAD: 30 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 230/400V

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



4.631,25\$

**REGULADOR AXIS-30 TRF**  
FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 30 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 254/440V



7.231.25\$

**REGULADOR AXIS-45T**  
FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 45 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 208/120V



12.799,62\$

**REGULADOR AXIS-60T**  
FASE: TRIÁSICO  
CAPACIDAD: 60 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 208/120V

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**11.844,42\$**

## REGULADOR AXIS-60T

FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 60 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 480/277V



**7.556,25\$**

## REGULADOR AXIS-60 TRF

FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 60 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 120/208V



**13.585\$**

## REGULADOR AXIS-75T

FASE: TRIÁSICO  
CAPACIDAD: 75 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 208/120V

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**8.043,75\$**

**REGULADOR AXIS-75 TRF**

**FASE: TRIFÁSICO**

**CAPACIDAD: 75 KVA**

**ENTRADA: +/- 20%**

**SALIDA: 120/208V**



**18.034,08\$**

**REGULADOR AXIS-100T**

**FASE: TRIFÁSICO**

**CAPACIDAD: 100KVA**

**ENTRADA: +/- 20%**

**SALIDA: 208/120V**



**14.671.80\$**

**REGULADOR AXIS-100T**

**FASE: TRIÁSICO**

**CAPACIDAD: 100KVA**

**ENTRADA: +/-20%**

**SALIDA: 480/277V**

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**9.668,75\$**

**REGULADOR AXIS-100 TRF**

**FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 100 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 208/120V**



**10.481,25\$**

**REGULADOR AXIS-120 TRF**

**FASE: TRIFÁSICO  
CAPACIDAD: 120 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 208/120V**



**12.918,75\$**

**REGULADOR AXIS-150T**

**FASE: TRIÁSICO  
CAPACIDAD: 150 KVA  
ENTRADA: +/- 20%  
SALIDA: 208/120V**

# REGULADORES / ESTABILIZADORES



**29,037,50\$**

**REGULADOR AXIS-200T**

**FASE: TRIFÁSICO**

**CAPACIDAD: 200 KVA**

**ENTRADA: +/- 20%**

**SALIDA: 208/120V**

# VARIADORES



406,25\$

**VARIADOR FMZ**  
**MODELO: E360**  
**CON CONTROL DE PRESIÓN, GIRO, FALLAS Y MULTI-VELOCIDAD.**

- FUNCIONES:**
- CONTROL DE RENDIMIENTO DEL MOTOR.
  - 4 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.
  - 2 ENTRADAS ANALÓGICAS.



292,50\$

**VARIADOR FMZ**  
**MODELO: E361 (1HP)**

**GRUPOS DE PARÁMETROS, RS485, 3 RELES, CONTROL DE PRESIÓN, 8 MACROS, MODBUS.**



243,75\$

**VARIADOR FMZ**  
**MODELO: F100C (1HP)**

**CONTROL V/F, FUNCIÓN DE CAMBIO DE GIRO, CONTROL CON BOTONES INTERNOS O EXTERNOS**  
**TIEMPOS DE ARRANQUE Y PARADA PERSONALIZABLES.**  
**3 FRECUENCIAS DE TRABAJO PERSONALIZABLES.**



3.900\$

**VARIADOR YASKAWA**  
**MODELO: L1000A**

- CON CONTROL VECTORIAL DE ALTO RENDIMIENTO.
- CUENTA CON FUNCIONES AVANZADAS PARA EL CONTROL DE MOTORES IM Y PM EN APLICACIONES DE ELEVACIÓN.
- CON ENTRADAS Y SALIDAS AUXILIARES MULTIFUNCIÓN.



650\$

**VARIADOR FMZ**  
**MODELO: H600**

- CONTROL VECTORIAL CON ALTO PAR, BAJO RUIDO Y RS485.
- CONTROL VF DIRECTO Y SEPARADO, ALTO PAR DE ARRANQUE, ULTRA REDUCCIÓN DE RUIDO, PUERTOS RS485.
- PROTECCIONES: PÉRDIDA DE FASE, CORTOCIRCUITOS AL ENCENDER, SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN, PID INTEGRADO PARA CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA



406,25\$

**VARIADOR YASKAWA**  
**MODELO: V3 (2HP)**

- CON CONTROL VECTORIAL V/F.
- FUNCIONES: 5 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES, 1 ENTRADA ANALÓGICA, 1 SALIDA ANALÓGICA, 1 SALIDA DIGITAL CONFIGURABLE.
- AJUSTE DE PARÁMETROS ESTÁTICOS, CAMBIO DE GIRO, MULTI-VELOCIDAD CONFIGURABLE.

# GENERADORES

## AGG 1

MODELO: AF17D6L-1P  
CAPACIDAD: 17KVA  
MOTOR: AGG AF2270  
ALTERNADOR: AGG KK164E  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100  
PESO: 850 KG

## AGG 2

MODELO: AF22D6L  
CAPACIDAD: 22KVA  
MOTOR: AGG AF2270  
ALTERNADOR: AGG KK164E  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100  
PESO: 850 KG



## AGG 3

MODELO: AF26D6L-1P  
CAPACIDAD: 26KVA  
MOTOR: AGG AF2540  
ALTERNADOR: AGG KK184D  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100  
PESO: 850 KG

## AGG 5

MODELO: AS40D6L-1P  
CAPACIDAD: 40KVA  
MOTOR: AGG AS3200  
ALTERNADOR: AGG KK184H  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250  
PESO: 1100 KG

## AGG 4

MODELO: AF33D6L  
CAPACIDAD: 33KVA  
MOTOR: AGG AF2540  
ALTERNADOR: AGG KK184D  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100  
PESO: 850 KG



# GENERADORES



## AGG 6

MODELO: AF40D6L-1P  
CAPACIDAD: 40KVA  
MOTOR: AGG AF3860  
ALTERNADOR: AGG KK184H  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250  
PESO: 1100 KG

## AGG 7

MODELO: AF50D6L  
CAPACIDAD: 50KVA  
MOTOR: AGG AF3860  
ALTERNADOR: AGG KK184H  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250  
PESO: 1200 KG

## AGG 8

MODELO: AS50D6L  
CAPACIDAD: 50KVA  
MOTOR: AGG AS3200  
ALTERNADOR: AGG KK184H  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250  
PESO: 1200 KG

## AGG 9

MODELO: CU55D6L  
CAPACIDAD: 55KVA  
MOTOR: 4BTA3.9-62  
ALTERNADOR: AGG KK224C  
PANEL: DSE 6020  
MEDIDAS: 2297 X 955 X 1250  
PESO: 1060 KG

## AGG 10

MODELO: DE66D6L  
CAPACIDAD: 66KVA  
MOTOR: DEUTZ BFM3C  
ALTERNADOR: AGG KK224D  
PANEL: DSE 6020  
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250  
PESO: 1200 KG

# GENERADORES



## AGG 11

MODELO: AF66D6L  
CAPACIDAD: 66KVA  
MOTOR: AGG AF3860  
ALTERNADOR: AGG KK224D  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1250 KG

## AGG 12

MODELO: AS66D6  
CAPACIDAD: 66KVA  
MOTOR: AGG AS3500  
ALTERNADOR: AGG KK224D  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1250 KG

## AGG 13

MODELO: AF75D6L  
CAPACIDAD: 75KVA  
MOTOR: AGG AF3860  
ALTERNADOR: AGG KK224E  
PANEL: AG6120/AMF8  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1250 KG

## AGG 14

MODELO: AS75D6L  
CAPACIDAD: 75KVA  
MOTOR: AGG AS4100  
ALTERNADOR: AGG KK224E  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1250 KG

## AGG 15

MODELO: CU75D6L  
CAPACIDAD: 75KVA  
MOTOR: 4BTA3.9-62  
ALTERNADOR: AGG KK224E  
PANEL: DSE6020  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1250 KG

# GENERADORES



## AGG 16

MODELO: CU80D6L-1P  
CAPACIDAD: 80KVA  
MOTOR: 4BTA3.9-G11  
ALTERNADOR: AGG KK224H  
PANEL: DSE6020  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1250 KG

## AGG 17

MODELO: AS88D6L  
CAPACIDAD: 88KVA  
MOTOR: AGG AS4100  
ALTERNADOR: AGG KK224G  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699  
PESO: 1685 KG

## AGG 18

MODELO: AS100E6L  
CAPACIDAD: 100KVA  
MOTOR: AGG AS4100  
ALTERNADOR: AGG KK224H  
PANEL: AG6120/AMF8  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1310 KG

## AGG 19

MODELO: CU100D6L  
CAPACIDAD: 100KVA  
MOTOR: 4BTA3.9-G11  
ALTERNADOR: AGG KK224H  
PANEL: DSE6020  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1310 KG

## AGG 20

MODELO: AS110D6L  
CAPACIDAD: 110KVA  
MOTOR: AGG AS4300  
ALTERNADOR: AGG KK 224K  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1150 X 1699  
PESO: 1685 KG

# GENERADORES



## AGG 21

MODELO: AS125D6L  
CAPACIDAD: 125KVA  
MOTOR: AGG AS4300  
ALTERNADOR: AGG KK224M  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723  
PESO: 1685 KG

## AGG 22

MODELO: CU125D6L  
CAPACIDAD: 125KVA  
MOTOR: 6BT5.9-G2  
ALTERNADOR: AGG KK224M  
PANEL: DSE6020  
MEDIDAS: 2950 X 1025 X 1485  
PESO: 1600 KG

## AGG 23

MODELO: AS150D6L  
CAPACIDAD: 150KVA  
MOTOR: AGG AS6500  
ALTERNADOR: AGG KK274C  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699  
PESO: 1756 KG

## AGG 24

MODELO: AS165D6L  
CAPACIDAD: 165KVA  
MOTOR: AGG AS6500  
ALTERNADOR: AGG KK274D  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852  
PESO: 2027 KG

## AGG 25

MODELO: CU165D6L  
CAPACIDAD: 165KVA  
MOTOR: 6BTAA5.9-62  
ALTERNADOR: AGG KK274D  
PANEL: DSE6020  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1310 KG

# GENERADORES



## AGG 26

MODELO: AS188D6L  
CAPACIDAD: 188KVA  
MOTOR: AGG AS6500  
ALTERNADOR: AGG KK274E  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699  
PESO: 1685 KG

## AGG 27

MODELO: CU188D6L  
CAPACIDAD: 188KVA  
MOTOR: 6BTAA5.9-G12  
ALTERNADOR: AGG KK274E  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723  
PESO: 1685 KG

## AGG 23

MODELO: AS150D6L  
CAPACIDAD: 150KVA  
MOTOR: AGG AS6500  
ALTERNADOR: AGG KK274C  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699  
PESO: 1756 KG

## AGG 24

MODELO: AS165D6L  
CAPACIDAD: 165KVA  
MOTOR: AGG AS6500  
ALTERNADOR: AGG KK274D  
PANEL: AG6120  
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852  
PESO: 2027 KG

## AGG 25

MODELO: CU165D6L  
CAPACIDAD: 165KVA  
MOTOR: 6BTAA5.9-62  
ALTERNADOR: AGG KK274D  
PANEL: DSE6020  
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250  
PESO: 1310 KG

# BOMBAS SUMERGIBLES



420\$

**2DPC1.7 -45 -24 -300**  
MODELO: 2DPC1.7  
CAPACIDAD: 300W  
MÁXIMA CAUDAL: 1.7M<sup>3</sup>/H  
TIPO: BOMBA DE PALETA  
VOLTAJE: 24V  
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 45 MTS

390\$

**3DPC3 -35 -24-300**  
MODELO: 3DPC3  
CAPACIDAD: 300W  
MÁXIMA CAUDAL: 3M<sup>3</sup>/H  
TIPO: BOMBA DE PALETA  
VOLTAJE: 24V  
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 35 MTS

405\$

**3DPC3.5 -80-48-600**  
MODELO: 3DPC3.5  
CAPACIDAD: 600W  
MÁXIMA CAUDAL: 3,5M<sup>3</sup>/H  
TIPO: BOMBA DE PALETA  
VOLTAJE: 48V  
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 80 MTS

405\$

**3DPC5,2-50-48-600**  
MODELO: 3DPC5,2  
CAPACIDAD: 600W  
MÁXIMA CAUDAL: 5,2M<sup>3</sup>/H  
TIPO: BOMBA DE PALETA  
VOLTAJE: 48V  
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 50 MTS

480\$

**3DPC6-84-110-1100**  
MODELO: 3DPC6  
CAPACIDAD: 1.100W  
MÁXIMA CAUDAL: 6M<sup>3</sup>/H  
TIPO: BOMBA DE PALETA  
VOLTAJE: 110V  
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 84 MTS

# BOMBAS SUMERGIBLES

540\$

**4DLR11.5-100-110-1500**

MODELO: 4DLR11.5

CAPACIDAD: 1.500W

MÁXIMA CAUDAL: 11,5M<sup>3</sup>/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 100 MTS

690\$

**4/6DSC30-31-110-1500**

MODELO: 4/6DSC30

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 30M<sup>3</sup>/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 31 MTS

795\$

**4DPC9.5-195-300-3000**

MODELO: 4DPC9.5

CAPACIDAD: 3000W

MÁXIMA CAUDAL: 9,5M<sup>3</sup>/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 300V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 195 MTS



# BOMBAS PERIFÉRICAS



315\$

**DQB2-30-24-280**

MODELO: DQB2

CAPACIDAD: 280W

MÁXIMA CAUDAL: 2M<sup>3</sup>/H

VOLTAJE: 24V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 30 MTS

420\$

**DCPM15-14-48-550**

MODELO: DCPM15

CAPACIDAD: 550W

MÁXIMA CAUDAL: 15M<sup>3</sup>/H

VOLTAJE: 48V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

495\$

**CPM21-14-72-750**

MODELO: CPM21

CAPACIDAD: 750W

MÁXIMA CAUDAL: 21M<sup>3</sup>/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 72V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

585\$

**DCPM50-17-110-1500**

MODELO: DCPM50

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 50M<sup>3</sup>/H

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 17 MTS



# TRANSFERS

779,23\$

**TRANSFER AGG 1**  
MODELO: ATS-Y1-63  
CAPACIDAD: 63 AMPER

879.78\$

**TRANSFER AGG 2**  
MODELO: ATS-Y1-100  
CAPACIDAD: 100 AMPER

879.78\$

**TRANSFER AGG 3**  
MODELO: ATS-Y1-125  
CAPACIDAD: 125 AMPER

879.78\$

**TRANSFER AGG 4**  
MODELO: ATS-Y1-160  
CAPACIDAD: 160 AMPER

879.78\$

**TRANSFER AGG 5**  
MODELO: ATS-Y1-250  
CAPACIDAD: 250 AMPER

1.826,60\$

**TRANSFER AGG 6**  
MODELO: ATS-Y1-400  
CAPACIDAD: 400 AMPER



# TRANSFERS



4.424,06\$

## TRANSFER AGG 7

MODELO: ATS-Y1-800

CAPACIDAD: 800 AMPER

4.591,65\$

## TRANSFER AGG 8

MODELO: ATS-Y1-1000

CAPACIDAD: 1000 AMPER

4.658,67\$

## TRANSFER AGG 9

MODELO: ATS-Y1-1250

CAPACIDAD: 1250 AMPER

# KIT BOMBA DE AGUA SOLAR

## KIT DE BOMBA SUMERGIBLE



**KIT #1**  
✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO  
✓ 2 PANEL SOLAR 12V 150W  
**2DPC1.7-45-24-300**  
FLUJO: 1.7 M<sup>3</sup>/H  
PROFUNDIDAD: 45 M  
VOLTAJE: 24 V  
POTENCIA: 300 W

**\$648,00**

USO RECOMENDADO: IDEAL PARA SISTEMAS DE RIEGO PEQUEÑOS O PARA EXTRACCIONES MODERADAS EN POZOS NO MUY PROFUNDOS.

## KIT DE BOMBA SUMERGIBLE



**KIT #2**  
✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO  
✓ 1 PANEL SOLAR 24V/400W  
**3DPC3-35-24-300**  
FLUJO: 3.5 M<sup>3</sup>/H  
PROFUNDIDAD: 35 M  
VOLTAJE: 24 V  
POTENCIA: 300 W

**\$632,25**

USO RECOMENDADO: IDEAL PARA SISTEMAS DE RIEGO PEQUEÑOS O PARA EXTRACCIONES MODERADAS EN POZOS NO MUY PROFUNDOS.

## KIT DE BOMBA PERIFÉRICA



**KIT #3**  
✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO  
✓ 3 PANEL SOLAR 24V 550W  
**DCPM50-17-110-1500**  
FLUJO: 50 M<sup>3</sup>/H  
PROFUNDIDAD: 17 M  
VOLTAJE: 110 V  
POTENCIA: 1500 W

**\$1.539,00**

## KIT DE BOMBA SUMERGIBLE



**KIT #4**  
✓ BOMBA DE BAJO CONSUMO  
✓ 1 PANEL SOLAR 24V 550W  
**3DPC3.5-80-48-600**  
FLUJO: 5.2 M<sup>3</sup>/H  
PROFUNDIDAD: 80 M  
VOLTAJE: 48 V  
POTENCIA: 600 W

**\$702,00**

# KIT PETROLERO



## KIT PETROLERO 1

- UPS INDUSTRIAL TRIMONO
- RECTIFICADOR
- BATERÍA OPZV / NÍQUEL CADMIO

