



PRECIOS A TASA **BCV**



+584142552858

WWW.MCENERGYCORP.COM



mcenergyven

BATERÍAS DE GEL



BATERIA DE GEL

12V 5AH

MEDIDAS: 10.1 X 9X 7CM

16,80\$

3 MESES DE GARANTÍA

21,00\$

3 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 7AH

MEDIDAS: 9,4X 15,2 X 6,5CM



BATERIA DE GEL

12V 9AH

MEDIDAS: 9,4 X 15,2X 6,5 CM

28,00\$

3 MESES DE GARANTÍA

35,00\$

3 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 12AH

MEDIDAS: 9,5X 15 X 9,9CM



BATERIA DE GEL

12V 18AH

MEDIDAS: 16,7 X 18,1 X 7,7CM

70,00\$

3 MESES DE GARANTÍA

91,00\$

3 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 26AH

MEDIDAS: 12,5 X 16,5 X 17,5CM



BATERIA DE GEL

12V 33AH

MEDIDAS: 15,5 X 19 X 12,5CM

112,00\$

6 MESES DE GARANTÍA

134,40\$

6 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 40AH

MEDIDAS: 16,5 X 19,5X 6,1 CM



BATERIA DE GEL

12V 55AH

MEDIDAS: A: 11 X L: 29 X P: 56CM

175,00\$

6 MESES DE GARANTÍA

252,00\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 75AH

MEDIDAS: 20,8 X 26 X 16,9CM





BATERIA DE GEL

12V 100AH

MEDIDAS: 21,5 X 33 X 17,3CM

308,00\$

12 MESES DE GARANTÍA



448,00\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL SLIM

12V 150AH

MEDIDAS: A: 11 X L: 29 X P: 56CM



BATERIA DE GEL

12V 150AH

MEDIDAS: 24,2 X 48,2 X 17CM

358,40\$

12 MESES DE GARANTÍA



588,00\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 200AH

MEDIDAS: 22 X 52,3 X 24 CM



BATERIA DE GEL

12V 260AH

MEDIDAS: 24,2 X 48,2 X 17CM

700,00\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERÍAS DE LITIO



BATERIA DE LITIO

12.8V 100AH

MEDIDAS: 21.5 X 32.8 X 17.2CM

546,00\$

12 MESES DE GARANTIA

980,00\$

12 MESES DE GARANTIA

BATERIA DE LITIO

25.6V 100AH

MEDIDAS: 21.2 X 50 X 24 CM





51.2V 100AH

**BATERIA DE LITIO
RACKEABLE**

1.400,00\$

MEDIDAS: 44 X 52 X 13.3 CM

48 MESES DE GARANTIA



51.2V 200AH

**BATERIA DE LITIO
RACKEABLE**

2.940,00\$

MEDIDAS: 44 X 52 X 13.3 CM

48 MESES DE GARANTIA

BATERÍAS DE OPZV



12V 100AH

140,00\$

36 MESES DE GARANTIA

MEDIDAS: 40,5 X 20,6 X 17,5CM

OPZV 200AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

210,00\$

60 MESES DE GARANTIA



OPZV 250AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

252,00\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 300AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

294,00\$

60 MESES DE GARANTIA

I M A G E N R E F E R E N C I A L

OPZV 350AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

336,00\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 420AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

420,00\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 490AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

459,20\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 600AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

546,56\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 770AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

700,00\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 800AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

742,56\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 1000AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

882,56\$

60 MESES DE GARANTIA



I M A G E N R E F E R E N C I A L

BATERÍAS NIQUEL CADMIO

KPL32 32AH

MEDIDAS: 135 X 54 X 265 MM

61,61\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL50 50AH

MEDIDAS: 141 X 71 X 295 MM

96,26\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL120 120AH

MEDIDAS: 139 X 79 X 362 MM

223,86\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL166 166AH

MEDIDAS: 165 X 105 X 345 MM

299,67\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL190 190AH

MEDIDAS: 167 X 162 X 345CM

343,00\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL238 238AH

MEDIDAS: 167 X 162 X 345 MM

422,48\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL476 476AH

MEDIDAS: 285 X 172 X 490 MM

830,62\$

60 MESES DE GARANTIA



I M A G E N R E F E R E N C I A L

INVERSORES - CARGADORES

MC ENERGY



INVERSOR- 600W

POTENCIA: 600W
VOLTAJE: 12V (110V)

280,00\$

INVERSOR-CARGADOR

420,00\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 1000W
VOLTAJE: 12V (110V)
ONDA PURA



INVERSOR-CARGADOR

POTENCIA: 1500W
VOLTAJE: 12V (110V)
ONDA PURA

490,00\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR-CARGADOR

770,00\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 3000W
VOLTAJE: 24V (110V)
ONDA PURA



INVERSORES HÍBRIDOS

MC ENERGY

840,00\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR-HÍBRIDO

POTENCIA: 3000W

VOLTAJE: 24V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA



INVERSOR- HÍBRIDO

POTENCIA: 6000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA

1.120,00\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR-HÍBRIDO

2.800,00\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 12000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA



INVERSOR INDUSTRIAL PROSTAR



8.960,00\$

INVERSOR- PROSTAR

- ✓ **POTENCIA: 10.000W** (10KVA)
- ✓ **SALIDA:** ONDA SENOIDAL PURA 220V AC
- ✓ **USO:** PETROLERAS
- ✓ **SOBRECARGA,** SOBRECALENTAMIENTO, CORTOCIRCUITO, BATERÍA BAJA

SOLO PARA PETROLERAS

KIT SOLARES



2 Paneles **150W**
Batería **260 Ah**
Inversor **600W**
CARGADOR



3HORAS
AUTONOMÍA

KIT HOGAR

971,10\$



2 Paneles 400W
2 Baterías 260Ah
Inversor 1000W
CARGADOR



6HORAS
AUTONOMÍA

KIT OFICINA

1.762,20\$



4 Paneles **620W**
4 Baterías **260Ah**
Inversores **3000W**
HIBRIDO



8HORAS
AUTONOMÍA

KIT COMERCIAL

3.774,60\$



4 Paneles **620W**
8 Baterías de **260Ah**
Inversor de **6000W**
HIBRIDO



10HORAS
AUTONOMÍA

KIT PREMIUM

6.232,50\$



8 PANEL 620W
8 BATERIAS 260 Ah
Inversor de 12 000W
HIBRIDO



12HORAS
AUTONOMÍA

KIT INDUSTRIAL

8.679,60\$

INVERSORES PORTATILES MASRIVA

MP3 300W

POTENCIA: 153.6WH

CAPACIDAD: 12.8V/12000MAH

224,00\$

3 MESES DE GARANTIA



MP3S 300W

POTENCIA: 327.6WH

CAPACIDAD: 12.8V/25600MAH

280,00\$

3 MESES DE GARANTIA

MP6S 600W

POTENCIA: 268.8WH

CAPACIDAD: 22.4V/12000MA

336,00\$

3 MESES DE GARANTIA



MP10 1000W

POTENCIA: 1228.8WH

CAPACIDAD: 48V / 25600MAH

875,00\$

3 MESES DE GARANTIA

MP12 1200W

POTENCIA: 1200W

CAPACIDAD: 25.6V/51200MAH

1.019,20\$

3 MESES DE GARANTIA



MP24 2400W

POTENCIA: 2621WH

CAPACIDAD: 51.2V / 51200MAH

1.806,00\$

3 MESES DE GARANTIA

UPS PROSTAR

MONOFASICO- BIFASICOS



UPS ONLINE

MODELO: PET1101

CAPACIDAD: 1KVA/1000W

VOLTAJE: 120V / 120V

VOLTAJE DE PRODUCCION: 36VDC

560,00\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

MODELO: PET1102

CAPACIDAD: 2KVA/2000W

VOLTAJE: 208/120V

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC

700,00\$

12 MESES DE GARANTIA



UPS ONLINE

MODELO: PET1103B

CAPACIDAD: 3KVA/3000W

VOLTAJE: 208/120V

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC

980,00\$

12 MESES DE GARANTIA



TIPO RACK

UPS ONLINE

MODELO: PER1103B

CAPACIDAD: 3KVA/3000W

VOLTAJE: 208/120V

VOLTAJE DE PRODUCCIÓN: 72VDC

980,00\$

12 MESES DE GARANTIA





UPS ONLINE

MODELO: PET1106B
CAPACIDAD: 6KVA/6000W
VOLTAJE: 208/220/230/240VAC
VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC

2.240,00\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

3.080,00\$

12 MESES DE GARANTIA

MODELO: PET1110B
CAPACIDAD: 10KVA/10.000W
VOLTAJE: 208/220/230/240VAC
VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC



UPS PROSTAR

TRIFASICOS



UPS ONLINE

MODELO: GT10K
CAPACIDAD: 10KVA/8.000KW
VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC
VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

9.800,00\$



UPS ONLINE

MODELO: GT15K

CAPACIDAD: 15KVA/13.000KW

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

10.500,00\$



UPS ONLINE

MODELO: GT20K

CAPACIDAD: 20KVA/20.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

14.000,00\$


18.200,00\$

UPS ONLINE

MODELO: GT30K

CAPACIDAD: 30KVA/30.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC





UPS ONLINE

MODELO: GT40K

CAPACIDAD: 40KVA/40.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

22.400,00\$



UPS ONLINE

MODELO: GT60K

CAPACIDAD: 60KVA/60.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

35.000,00\$

42.000,00\$

UPS ONLINE

MODELO: GT80K

CAPACIDAD: 80KVA/80.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC





UPS ONLINE

MODELO: GT100K

CAPACIDAD: 100KVA/100.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

\$56.000,00



UPS ONLINE

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

77.000,00\$



UPS ONLINE

MODELO: GT200K

CAPACIDAD: 200KVA/200.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 480VDC

112.000,00\$

UPS MGE

TRIFASICOS



UPS ONLINE

MODELO: G5TUPS100

CAPACIDAD: 100KVA/100.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

44.800,00\$

UPS ONLINE

MODELO: GLPW225KG

CAPACIDAD: 225KVA/225.000W

VOLTAJE: 432 VDC / 480 VDC / 528 VDC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 480VDC

140.000,00\$

UPS EATON

TRIFASICOS



EATON

MODELO: 93PR 40KVA

CAPACIDAD: 40KVA/40.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

44.800,00\$

EATON

MODELO: 93PR 160KVA

CAPACIDAD: 225KVA/225.000W

VOLTAJE: 432 VDC / 480 VDC / 528 VDC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 480VDC

126.000,00\$

SERVICIO PARA **UPS** **LLAVE EN MANO**

1

TRASLADO
GRATIS
A NIVEL NACIONAL



2

INSTALACIÓN
GRATIS

3

DE 32 A 40
BATERIAS

4

2 AÑOS
DE GARANTÍA
PARA UPS

5

1 AÑO
DE GARANTÍA
PARA BATERIAS



6

2 VISITAS
TECNICAS
AL AÑO

7

SE CONFIGURA A SUS
PREFERENCIAS
DE VOLTAJE

8

CAPACITACIÓN
A SU PERSONAL
PARA MEJOR MANEJO



UPS INTERACTIVOS PROSTAR



UPS INTERACTIVO

CAPACIDAD: 650VA
POTENCIA: 390W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 4
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

84,00\$



UPS INTERACTIVO

CAPACIDAD: 1.000VA
POTENCIA: 600W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 4
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

140,00\$



UPS INTERACTIVO

CAPACIDAD: 1.500VA
POTENCIA: 900W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 6
DIMENSIONES: 43,5CM * 22,3CM * 24,2CM

210,00\$

PRODUCTOS GROWATT



ANTENA WIFI

TRANSFERENCIA: 802.11B/G/N

TENSIÓN: 5V (+/-15%)

VOLTAJE: 24V - 110V

SEGURIDAD: WEP / WPA-PSK WPA2-PSK

168,00\$

12 MESES DE GARANTIA

BATERÍA DE LITIO

2.170,00\$

12 MESES DE GARANTIA

MODELO: ARK2.5LA1

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

CAPACIDAD: 2,56 KWH

PESO: 30KG



BATERÍA DE LITIO

MODELO: AXE 5.0L


CAPACIDAD: 5KWH A 50KWH

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

3.416,00\$

12 MESES DE GARANTIA


CONTROLADORES



CONTROLADOR SOLAR PROSTAR MPPT

TECNOLOGÍA: MPPT
VOLTAJE DEL SISTEMA: 12V / 24V
CORRIENTE NOMINAL: 30A
TENSIÓN DE ENTRADA: 100V
EFICIENCIA MAXIMA: $\geq 99\%$

210,00\$



CONTROLADOR SOLAR PROSTAR MPPT

TECNOLOGÍA: MPPT
VOLTAJE DEL SISTEMA: 12V / 24V
CORRIENTE NOMINAL: 60A
TENSIÓN DE ENTRADA: 150V
EFICIENCIA MAXIMA: $\geq 99\%$
PROTECCIÓN: SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO

280,00\$



245,00\$

CONTROLADOR HÍBRIDO EOLICO SOLAR

MODELO: SOLAMR
CAPACIDAD: 500W/ 24 V
PROTECCIÓN: SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO

PANELES SOLARES




PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 160W

DIMENSIONES: 1040*760*30MM

117,60\$




PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 410W

DIMENSIONES: 1762*1134*30MM

245,00\$



PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 600W

322,00\$

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

CABLES PARA BATERÍAS N°2 (EL PAR)

25 CM : **28,00\$**

50 CM : **56,00\$**

1,5 MTS : **84.00\$**

\$28,00



CABLES PARA PANEL SOLAR

100MTS

210,00\$



CONECTOR MC4-Y PARA PANEL

PAR DE CONECTORES

7,84\$



CONECTOR MC4 PARA PANEL

PAR DE CONECTORES

21,28\$



BASE PARA PANELES

CAPACIDAD: 2 PANELES DE 150W

210,00\$

RACK PARA BATERÍAS



CAPACIDAD: 2 BATERÍAS DE 100AH

S/B 39CM
C/B 52CM X 40CM X 21 CM

\$112,00

CAPACIDAD: 2 BATERÍAS DE 200AH/260AH

S/B 39CM
C/B 52CM X 58CM X 27,5CM

224,00\$



RACK PARA BATERÍAS



CAPACIDAD: 4 BATERÍAS 100AH

168,00\$

CAPACIDAD: 4 BATERÍAS
200AH

224,00\$



RACK PARA BATERÍAS



CAPACIDAD: 8 BATERÍAS 200AH

448,00\$

CAPACIDAD: 16 BATERÍAS
200AH/260AH

896,00\$





CAPACIDAD: 20 BATERÍAS
DE 100AH

1.120,00\$

CAPACIDAD: 32 BATERÍAS
200AH/260AH

1.120,00\$






CAPACIDAD: 40 BATERÍAS DE 100AH

1.400,00\$

MOTORES MC ENERGY



168,00\$

MODELO: 0.25 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480/208V
RPM: 1800

105,00\$

MODELO: 0.37 KW
FASE: MONOFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 110V
RPM: 3360



196,00\$

MODELO: 0.37KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 440/220V
RPM: 1800



I M A G E N R E F E R E N C I A L



MODELO: 1.1 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480/208V
RPM: 1800

280,00\$

MODELO: 1.5 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 110V
RPM: 3360

196,00\$

MODELO: 2.2KW (3 HP)
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 440/220V
RPM: 1800

245,00\$

MODELO: 5.5KW (7.5 HP)
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480V
RPM: 1700

770,00\$

RECTIFICADORES MC ENERGY

11.900,00\$



ENTRADA: 220VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: TRIFÁSICO

11.900,00\$

ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: TRIFÁSICO



16.800,00\$



ENTRADA: 208VAC
SALIDA: 125V 50A
FASE: TRIFÁSICO

I M A G E N R E F E R E N C I A L

RECTIFICADORES UXCEL



17.500,00\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 220VAC
SALIDA: 125V 60A
FASE: TRIFÁSICO

18.900,00\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 75A
FASE: TRIFÁSICO

20.300,00\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 24V 100A
FASE: TRIFÁSICO

23.461,20\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 250A
FASE: TRIFÁSICO

11.900,00\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: MONOFÁSICO



MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 24V 100A
FASE: MONOFÁSICO

20.300,00\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 60A
FASE: MONOFÁSICO

17.220,00\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 50A
FASE: MONOFÁSICO

16.800,00\$

RECTIFICADORES INDUSTRIALES PROSTAR



\$16.800,00

RECTIFICADOR - INDUSTRIAL

- ✓ **POTENCIA:** 80.000W (80KVA)
- ✓ **SALIDA:** ONDA SENOIDAL PURA 220V AC
- ✓ **USO:** SISTEMAS DE CARGA PARA BANCOS DE BATERÍAS INDUSTRIALES
- ✓ **DISEÑO ROBUSTO:** GABINETE METÁLICO VENTILADO, IDEAL PARA ENTORNOS INDUSTRIALES.
- ✓ **APLICACIONES:** CENTROS DE DATOS, TELECOMUNICACIONES, UPS INDUSTRIALES, CLÍNICAS, PLANTAS ELÉCTRICAS.

TRANSFORMADORES

MC ENERGY



2.520,00\$

CAPACIDAD: 15 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

2.800,00\$

CAPACIDAD: 20 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

3.920,00\$

CAPACIDAD: 30 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

4.200,00\$

CAPACIDAD: 40 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

4.900,00\$

CAPACIDAD: 60 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

5.320,00\$

CAPACIDAD: 80 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

TRANSFORMADORES



5.600,00\$

CAPACIDAD: 100 KVA

VOLTAJE: 480V / 380V



7.000,00\$

CAPACIDAD: 160 KVA

VOLTAJE: 480V / 380V

TRANSFORMADORES

DE AISLAMIENTO

PROSTAR



MODELO: T-6KVA

POTENCIA NOMINAL: 6KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 240V

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 240V (**CONFIGURABLE**)

FRECUENCIA: 50/60 HZ

FASE: MONOFÁSICO

AISLAMIENTO: SÓLIDO GALVÁNICO TIPO SECO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS ELÉCTRICOS

APLICACIÓN: UPS DE BAJA POTENCIA INDUSTRIAL

MODELO: T-10KVA

POTENCIA NOMINAL: 10KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 240V

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 240V (**CONFIGURABLE**)

FRECUENCIA: 50/60 HZ

FASE: MONOFÁSICO

AISLAMIENTO: SÓLIDO GALVÁNICO TIPO SECO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS ELÉCTRICOS



(CONSULTAR PRECIOS)

I M A G E N R E F E R E N C I A L

MODELO: T-40KVA

POTENCIA NOMINAL: 40 KVA / 32 KW

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 240V

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 240V

FRECUENCIA: 50/60HZ

FASE: MONOFÁSICO

AISLAMIENTO: TIPO SECO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDO, PICOS Y FALLAS ELÉCTRICAS

APLICACIÓN: UPS, REDES E INDUSTRIAS



MODELO: T-80KVA

POTENCIA NOMINAL: 80 KVA / 64 KW

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 380V (TRIFÁSICO)

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 380V / 4 (CONFIG)

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE AISLAMIENTO: SECO (ALTO RENDIMIENTO)

AISLAMIENTO: TIPO SECO

RANGO DE TRANSFORMACIÓN: $\pm 1\%$

REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS: $> 90\%$

PROTECCIÓN EMC: INCLUIDA



(CONSULTAR PRECIOS)

I M A G E N R E F E R E N C I A L



MODELO: T-160KVA

POTENCIA NOMINAL: 160 KVA / 128 KW

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 380V (TRIFÁSICO)

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 380V / 4 (CONFIG)

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE AISLAMIENTO: SECO (ALTO RENDIMIENTO)

AISLAMIENTO: TIPO SECO

RANGO DE TRANSFORMACIÓN: $\pm 1\%$

REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS: $> 90\%$


PROTECCIÓN EMC: INCLUIDA

(CONSULTAR PRECIOS)

I M A G E N R E F E R E N C I A L


AEROGENERADORES MINI

MC ENERGY




MODELO: MINI 180W
POTENCIA: 180W
VOLTAJE: 24VDC

252,00\$



MODELO: MINI 300W
POTENCIA: 3000W
VOLTAJE: 24VDC

414,40\$



MODELO: MINI 500W
POTENCIA: 500W
VOLTAJE: 24VDC

630,00\$

IMAGEN REFERENCIAL

AEROGENERADORES

MC ENERGY



MODELO: ABP 1500W

POTENCIA: 1500W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y 48V

3.502,80\$



MODELO: ABP 3000W

POTENCIA: 3000W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y 48V

4.816,00\$



MODELO: ABP 6000W

POTENCIA: 6000W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y 48V

5.110,00\$

IMAGEN REFERENCIAL

REGULADORES DE PARED

734,41\$

MODELO: TSD
CAPACIDAD: 5KVA
VOLTAJE: 120V
FASE: MONOFÁSICO

1.054,28\$

MODELO: TSD
CAPACIDAD: 10KVA
VOLTAJE: 120V
FASE: MONOFÁSICO

556,49\$

MODELO: TSD
CAPACIDAD: 5KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: MONOFÁSICO

868,80\$

MODELO: TSD
CAPACIDAD: 10 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: MONOFÁSICO



IMAGEN REFERENCIAL



1.218,97\$

MODELO: TSD
CAPACIDAD: 20KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: MONOFÁSICO

1.849,26\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 10KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: BIFÁSICO

2.831,63\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 20KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: BIFÁSICO

4.872,07\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 30 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: BIFÁSICO



MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 50 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: BIFÁSICO

7.187,91\$

3.094,73\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 20 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: TRIFÁSICO



MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 30 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: TRIFÁSICO

3.793,17\$

IMAGEN REFERENCIAL

6.454,45\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 50 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: TRIFÁSICO



CAPACIDAD: 100 KVA
VOLTAJE: 220V
FASE: TRIFÁSICO

9.666,52\$

IMAGEN REFERENCIAL

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 150 KVA
VOLTAJE: 208V
FASE: TRIFÁSICO

16.304,58\$



MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 200 KVA
VOLTAJE: 208V
FASE: TRIFÁSICO

22.395,60\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 50 KVA
VOLTAJE: 480V
FASE: TRIFÁSICO

6.422,28\$

MODELO: TND/S
CAPACIDAD: 100 KVA
VOLTAJE: 480V
FASE: TRIFÁSICO

10.005,83\$

IMAGEN REFERENCIAL

ESTABILIZADOR

MODELO: ENERGY
CAPACIDAD: 50KVA
VOLTAJE: 480V
FASE: TRIFÁSICO

8.400,00\$



MODELO: ENERGY
CAPACIDAD: 100KVA
VOLTAJE: 480V
FASE: TRIFÁSICO

13.300,00\$

MODELO: ENERGY
CAPACIDAD: 200KVA
VOLTAJE: 480V
FASE: TRIFÁSICO

22.400,00\$

REGULADORES DE VOLTAJE

MODELO: TNS-100KVA

16.800,00\$

CAPACIDAD: 100KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 380VCA $\pm$ 20%

VOLTAJE DE SALIDA: 380VCA $\pm$ 2%

TIPO: TRIFÁSICO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS,
PICOS Y FALLAS ELÉCTRICAS

APLICACIÓN: PLANTAS INDUSTRIALES,
LABORATORIOS, OFICINA Y EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN



MODELO: TNS-200KVA

22.400,00\$

CAPACIDAD: 200KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 380VCA $\pm$ 20%

VOLTAJE DE SALIDA: 380VCA $\pm$ 2%

TIPO: TRIFÁSICO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS, PICOS Y
FALLAS ELÉCTRICAS

APLICACIÓN: PLANTAS INDUSTRIALES,
LABORATORIOS, OFICINA Y EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN



VARIADORES VOLTRON

455,00\$



VARIADOR FMZ
MODELO: E360

CON **CONTROL DE PRESIÓN**, GIRO, FALLAS Y MULTI-VELOCIDAD.
FUNCIONES:

- **CONTROL DE RENDIMIENTO** DEL MOTOR.
- 4 **ENTRADAS** DIGITALES CONFIGURABLES.
- 2 **ENTRADAS** ANALÓGICAS.

327,60\$



VARIADOR FMZ
MODELO: E361 (1HP)

- GRUPOS DE **PARÁMETROS**, RS485,
- 3 **RELÉS**,
- CONTROL DE PRESIÓN,
- 8 **MACROS**,
- MODBUS.

273,00\$



VARIADOR FMZ
MODELO: F100C (1HP)

- CONTROL **V/F**, FUNCIÓN DE CAMBIO DE GIRO, CONTROL CON **BOTONES INTERNOS O EXTERNOS**
- TIEMPOS DE **ARRANQUE** Y PARADA PERSONALIZABLES.
- 3 **FRECUENCIAS** DE TRABAJO PERSONALIZABLES.

4.368,00\$



VARIADOR YASKAWA
MODELO: L1000A

- CON **CONTROL VECTORIAL** DE ALTO RENDIMIENTO.
- **CUENTA CON FUNCIONES** AVANZADAS PARA EL CONTROL DE **MOTORES IM Y PM** EN APLICACIONES DE ELEVACIÓN.
- CON **ENTRADAS Y SALIDAS** AUXILIARES **MULTIFUNCIÓN**.

728,00\$



VARIADOR FMZ
MODELO: H600

- CONTROL **VECTORIAL CON ALTO PAR**, BAJO RUIDO Y RS485.
- CONTROL **VF DIRECTO** Y SEPARADO, ALTO PAR DE ARRANQUE, ULTRA REDUCCIÓN DE RUIDO, PUERTOS **RS485**.
- **PROTECCIONES**: PÉRDIDA DE FASE, CORTOCIRCUITOS AL ENCENDER, SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN, PID INTEGRADO PARA CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA

455,00\$



VARIADOR YASKAWA
MODELO: V3 (2HP)

- CON **CONTROL VECTORIAL V/F**.
- **FUNCIONES**: 5 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES, 1 **ENTRADA ANALÓGICA**, 1 **SALIDA DIGITAL** CONFIGURABLE.
- **AJUSTE DE PARÁMETROS ESTÁTICOS**, CAMBIO DE GIRO, MULTI-VELOCIDAD CONFIGURABLE.

IMAGEN REFERENCIAL

PLANTAS ELÉCTRICAS

KLOX

882,00\$



PLANTA ELÉCTRICA

POTENCIA NOMINAL: 4KVA

CILINDRADA: 200CC

MOTOR: MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, OHV

VOLTAJE DE SALIDA: 2 X ESTÁNDAR DE CA,
1 X INDUSTRIAL DE CA, 1 X CC DE 12V 8.3A

SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y MANUAL

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 15 LITROS

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE COMBUSTRIBLE: GASOLINA

AUTONOMÍA: HASTA 8 HORAS

1.442,00\$



PLANTA ELÉCTRICA

POTENCIA NOMINAL: 7KVA

CILINDRADA: 380CC

MOTOR: MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, OHV

VOLTAJE DE SALIDA: 2 X ESTÁNDAR DE CA,
1 X INDUSTRIAL DE CA, 1 X CC DE 12V 8.3A

SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y MANUAL

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 24 LITROS

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE COMBUSTRIBLE: GASOLINA

GENERADORES AGG

12.645,45\$

AGG 1

MODELO: AF17D6L-1P
CAPACIDAD: 17KVA
MOTOR: AGG AF2270
ALTERNADOR: AGG KK164E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

AGG 2

12.645,45\$

MODELO: AF22D6L
CAPACIDAD: 22KVA
MOTOR: AGG AF2270
ALTERNADOR: AGG KK164E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG



AGG 3

15.298,42\$

MODELO: AF26D6L-1P
CAPACIDAD: 26KVA
MOTOR: AGG AF2540
ALTERNADOR: AGG KK184D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

MODELO: AS40D6L-1P

CAPACIDAD: 40KVA

17.684,86\$

MOTOR: AGG AS3200

ALTERNADOR: AGG KK184H

PANEL: AG6120

MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250

PESO: 1100 KG

MODELO: AF33D6L

CAPACIDAD: 33KVA

15.298,42\$

MOTOR: AGG AF2540

ALTERNADOR: AGG KK184D

PANEL: AG6120

MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100

PESO: 850 KG



17.684,86\$

MODELO: AF40D6L-1P
CAPACIDAD: 40KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1100 KG

17.164,01\$

MODELO: AF50D6L
CAPACIDAD: 50KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

17.525,32\$

MODELO: AS50D6L
CAPACIDAD: 50KVA
MOTOR: AGG AS3200
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

25.914,93\$

MODELO: CU55D6L
CAPACIDAD: 55KVA
MOTOR: 4BTA3.9-62
ALTERNADOR: AGG KK224C
PANEL: DSE 6020
MEDIDAS: 2297 X 955 X 1250
PESO: 1060 KG

21.645,06\$

MODELO: DE66D6L
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: DEUTZ BFM3C
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: DSE 6020
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG



20.106,03\$

MODELO: AF66D6L
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

19.613,34\$

MODELO: AS66D6
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: AGG AS3500
ALTERNADOR: AGG KK224D
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PANEL: AG6120
PESO: 1250 KG

22.142,42\$

MODELO: AF75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: AG6120/AMF8
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

21.870,27\$

MODELO: AS75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

28.317,33\$

MODELO: CU75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: 4BTA3.9-62
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG



30.076,91\$

MODELO: CU80D6L-1P
CAPACIDAD: 80KVA
MOTOR: 4BTA3.9-G11
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

23.052,71\$

MODELO: AS88D6L
CAPACIDAD: 88KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224G
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1685 KG

25.746,02\$

MODELO: AS100E6L
CAPACIDAD: 100KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: AG6120/AMF8
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

29.546,70\$

MODELO: CU100D6L
CAPACIDAD: 100KVA
MOTOR: 4BTA3.9-G11
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

30.949,65\$

MODELO: AS110D6L
CAPACIDAD: 110KVA
MOTOR: AGG AS4300
ALTERNADOR: AGG KK 224K
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1150 X 1699
PESO: 1685 KG



31.906,93\$

MODELO: AS125D6L
CAPACIDAD: 125KVA
MOTOR: AGG AS4300
ALTERNADOR: AGG KK224M
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723
PESO: 1685 KG

33.807,21\$

MODELO: CU125D6L
CAPACIDAD: 125KVA
MOTOR: 6BT5.9-G2
ALTERNADOR: AGG KK224M
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2950 X 1025 X 1485
PESO: 1600 KG

33.521,00\$

MODELO: AS150D6L
CAPACIDAD: 150KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274C
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1756 KG

39.292,38\$

MODELO: AS165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852
PESO: 2027 KG

40.807.95\$

MODELO: CU165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-62
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG



42.215,61\$

MODELO: AS188D6L
CAPACIDAD: 188KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1685 KG

45.462,60\$

MODELO: CU188D6L
CAPACIDAD: 188KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-G12
ALTERNADOR: AGG KK274E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723
PESO: 1685 KG

47.963,53\$

MODELO: AS206D6G
CAPACIDAD: 206KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274C
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1756 KG

62.298,19\$

MODELO: CU220D6L
CAPACIDAD: 220KVA
MOTOR: 6CTA8.3-G2
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852
PESO: 2027 KG

57.221,42\$

MODELO: AS250D6L
CAPACIDAD: 250KVA
MOTOR: AGG AS8900
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

BOMBAS SUMERGIBLES MC ENERGY



2DPC1.7 -45 -24 -300

470,40\$

MODELO: 2DPC1.7

CAPACIDAD: 300W

MÁXIMA CAUDAL: 1.7M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 24V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 45 MTS

3DPC3 -35 -24-300

436,80\$

MODELO: 3DPC3

CAPACIDAD: 300W

MÁXIMA CAUDAL: 3M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 24V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 35 MTS

3DPC3.5 -80-48-600

453,60\$

MODELO: 3DPC3.5

CAPACIDAD: 600W

MÁXIMA CAUDAL: 3,5M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 48V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 80 MTS

3DPC5,2-50-48-600

453,60\$

MODELO: 3DPC5,2

CAPACIDAD: 600W

MÁXIMA CAUDAL: 5,2M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 48V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 50 MTS

3DPC6-84-110-1100

537,60\$

MODELO: 3DPC6

CAPACIDAD: 1.100W

MÁXIMA CAUDAL: 6M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 84 MTS



604,80\$

4DLR11.5-100-110-1500

MODELO: 4DLR11.5

CAPACIDAD: 1.500W

MÁXIMA CAUDAL: 11,5M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 100 MTS

772,80\$

4/6DSC30-31-110-1500

MODELO: 4/6DSC30

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 30M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 31 MTS

890,40\$

4DPC9.5-195-300-3000

MODELO: 4DPC9.5

CAPACIDAD: 3000W

MÁXIMA CAUDAL: 9,5M³/H

TIPO: BOMBA DE PALETA

VOLTAJE: 300V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 195 MTS

BOMBAS PERIFÉRICAS MC ENERGY



352,80\$

DQB2-30-24-280

MODELO: DQB2

CAPACIDAD: 280W

MÁXIMA CAUDAL: 2M³/H

VOLTAJE: 24V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 30 MTS

470,40\$

DCPM15-14-48-550

MODELO: DCPM15

CAPACIDAD: 550W

MÁXIMA CAUDAL: 15M³/H

VOLTAJE: 48V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

554,40\$

CPM21-14-72-750

MODELO: CPM21

CAPACIDAD: 750W

MÁXIMA CAUDAL: 21M³/H

VOLTAJE: 72V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

655,20\$

DCPM50-17-110-1500

MODELO: DCPM50

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 50M³/H

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 17 MTS

TRANSFERS AGG



TRANSFER AGG 1

872,73\$

MODELO: ATS-Y1-63

CAPACIDAD: 63 AMPER

TRANSFER AGG 2

985,35\$

MODELO: ATS-Y1-100

CAPACIDAD: 100 AMPER

TRANSFER AGG 3

985,35\$

MODELO: ATS-Y1-125

CAPACIDAD: 125 AMPER

TRANSFER AGG 4

985,35\$

MODELO: ATS-Y1-160

CAPACIDAD: 160 AMPER

TRANSFER AGG 5

985,35\$

MODELO: ATS-Y1-250

CAPACIDAD: 250 AMPER

TRANSFER AGG 6

2.045,79\$

MODELO: ATS-Y1-400

CAPACIDAD: 400 AMPER

TRANSFER AGG 7

MODELO: ATS-Y1-800

CAPACIDAD: 800 AMPER

4.954,95\$

TRANSFER AGG 8

MODELO: ATS-Y1-1000

CAPACIDAD: 1000 AMPER

5.142,65\$



TRANSFER AGG 9

MODELO: ATS-Y1-1250


CAPACIDAD: 1250 AMPER

5.217,72\$

KIT PETROLERO

Rectificador
mcenergy 25VDC

+ 12 baterías
OPZV
Tubular GEL 2V 350Ah



\$11.250,00

Rectificador
mcenergy 48VDC

+ 24 baterías
OPZV


Tubular GEL 2V 350Ah



\$17.550,00

Rectificador
mcenergy 125VDC

60 baterías
OPZV
Tubular GEL 2V 350Ah



\$33.750,00

KIT DE BOMBAS SUMERGIBLE



Pozo **Familiar**

1) Panel **600W**
1) Bomba **Sumergible**

Bomba: **2DPC1.7 300W**
Potencia: **300W**

\$794,25

💧 USO SUGERIDO:

Ideal para **hogares rurales o familiares** que necesiten extraer agua de un **pozo poco profundo (hasta 40-45 mts)** para **consumo, limpieza o riego de jardines pequeños.**



Suministro **Continuo**

2) Paneles **600W**
1) Bomba **Sumergible**

Bomba: **3DPC3 300W**
Potencia: **300W**

\$1.082,25

💧 **USO SUGERIDO:**

Diseñado para **trabajo sostenido** durante más horas al día.
Perfecto para **casas, fincas pequeñas o uso comunitario** que requiera **llenar tanques o distribuir agua** durante el día.

KIT DE BOMBAS PERIFERICAS



Riego **Doméstico**

1) Panel **600W**
1) Bomba **Periférica**

Bomba: **DQB2 280W**

Potencia: **280W**

\$676,12

💧 USO SUGERIDO:

Para **casas o huertos pequeños, riego por goteo** básico, llenado de **tanques pequeños o cisternas**. Consumo bajo, ideal para personas que empiezan a usar energía solar.



Riego **Constante**

2) Paneles **600W**
1) Bomba **Periférica**

Autonomía: **9H**
Bomba: **DCPM15 550W**
Potencia: **550W**

\$1.116,00

💧 **USO SUGERIDO:**

Perfecto para **fincas o viviendas rurales que requieren riego diario estable**, llenado de **tanques elevados** o **sistemas por aspersión** durante largas horas sin depender de baterías.



Alto flujo **Periférico** Bomba: **DCPM50 1500W**
Potencia: **1500W**

4) Paneles **600W**
1) Bomba **Periférica**

\$1.971,45

💧 **USO SUGERIDO:**

Excelente para **riego de parcelas grandes, lavaderos, llenado rápido de tanques o uso comercial** donde se necesite mover mucha agua a baja profundidad.



RESPALDO ELÉCTRICO GARANTIZADO



+584142552858

WWW.MCENERGYCORP.COM



[mcenergyven](https://www.instagram.com/mcenergyven)