



PRECIOS A TASA **BCV**

+584142552858

WWW.MCENERGYCORP.COM

[mcenergyven](https://www.instagram.com/mcenergyven)

BATERÍAS DE GEL



BATERIA DE GEL

12V 5AH

MEDIDAS: 10,1 X 9X 7CM

17,25\$

3 MESES DE GARANTÍA

20,70\$

3 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 7AH

MEDIDAS: 9,4X 15,2 X 6,5CM



BATERIA DE GEL

12V 9AH

MEDIDAS: 9,4 X 15,2X 6,5 CM

28,75\$

3 MESES DE GARANTÍA

36,80\$

3 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 12AH

MEDIDAS: 9,5X 15 X 9,9CM



BATERIA DE GEL

12V 18AH

MEDIDAS: 16,7 X 18,1 X 7,7CM

72,45\$

3 MESES DE GARANTÍA

92,00\$

3 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 26AH

MEDIDAS: 12,5 X 16,5 X 17,5CM



BATERIA DE GEL

12V 33AH

MEDIDAS: 15,5 X 19 X 12,5CM

125,00\$

6 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

150,00\$

6 MESES DE GARANTÍA

12V 40AH

MEDIDAS: 16,5 X 19,5X 6,1 CM



BATERIA DE GEL

12V 55AH

MEDIDAS: A: 11 X L: 29 X P: 56CM

195,00\$

6 MESES DE GARANTÍA

281,25\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 75AH

MEDIDAS: 20,8 X 26 X 16,9CM





BATERIA DE GEL

12V 100AH

MEDIDAS: 21,5 X 33 X 17,3CM

343,75\$

12 MESES DE GARANTÍA

400\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL SLIM

12V 150AH

MEDIDAS: A: 11 X L: 29 X P: 56CM



BATERIA DE GEL

12V 150AH

MEDIDAS: 24,2 X 48,2 X 17CM

500,00\$

12 MESES DE GARANTÍA

682,50\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERIA DE GEL

12V 200AH

MEDIDAS: 22 X 52,3 X 24 CM



BATERIA DE GEL

12V 260AH

MEDIDAS: 24,2 X 48,2 X 17CM

812,50\$

12 MESES DE GARANTÍA

BATERÍAS DE LITIO



BATERIA DE LITIO

12.8V 100AH

MEDIDAS: 21.5 X 32.8 X 17.2CM

487,50\$

12 MESES DE GARANTIA

929,50\$

12 MESES DE GARANTIA

BATERIA DE LITIO

25.6V 100AH

MEDIDAS: 21.2 X 50 X 24 CM



BATERIA DE LITIO

48V 100AH

MEDIDAS: 14.9 X 44.3 X 44CM

2.496,00\$

12 MESES DE GARANTIA



BATERIA DE LITIO

12.8V 200AH

MEDIDAS: 21,7 X 23,8 X 52,1CM

1,381.90\$

48 MESES DE GARANTIA

1.625,00\$

48 MESES DE GARANTIA

BATERIA DE LITIO

12.8V 280AH

MEDIDAS: 22,1 X 23,8 X 45,3 CM



BATERIA DE LITIO

12.8V 300AH

MEDIDAS: 21,8 X 24 X 52,2CM

1.950,00\$

48 MESES DE GARANTIA



51.2V 100AH

BATERIA DE LITIO
RACKEABLE

1.560,00\$

MEDIDAS: 44 X 52 X 13.3 CM

48 MESES DE GARANTIA

OPZV 2V

OPZV 200AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

234,38\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 250AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

281,25\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 300AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

328,13\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 350AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

375,00\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 420AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

468,75\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 490AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

512,50\$

60 MESES DE GARANTIA



I M A G E N R E F E R E N C I A L



OPZV 600AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

610,00\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 770AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

812,50\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 800AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

861,90\$

60 MESES DE GARANTIA

OPZV 1000AH

MEDIDAS: 20.6 X 10.3 X 39 CM

1.024,40\$

60 MESES DE GARANTIA



12V 100AH

MEDIDAS: 40,5 X 20,6 X 17,5CM

625,00\$

36 MESES DE GARANTIA

BATERÍAS NIQUEL CADMIO

KPL32 32AH

MEDIDAS: 135 X 54 X 265 MM

63,26\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL50 50AH

MEDIDAS: 141 X 71 X 295 MM

98,84\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL120 120AH

MEDIDAS: 139 X 79 X 362 MM

249,84\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL166 166AH

MEDIDAS: 165 X 105 X 345 MM

334,45\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL190 190AH

MEDIDAS: 167 X 162 X 345CM

382,78\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL238 238AH

MEDIDAS: 167 X 162 X 345 MM

471,51\$

60 MESES DE GARANTIA

KPL476 476AH

MEDIDAS: 285 X 172 X 490 MM

964,12\$

60 MESES DE GARANTIA



I M A G E N R E F E R E N C I A L

INVERSORES IONPRO



INVERSOR- IONPRO

POTENCIA: 500W

VOLTAJE: 12V (110V)

TIPO: CARGADOR

312,50\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR- IONPRO

390,63\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 800W

VOLTAJE: 12V (110V)

TIPO: CARGADOR



INVERSORES - CARGADORES

MC ENERGY



INVERSOR- 600W

POTENCIA: 600W
VOLTAJE: 12V (110V)

390,63\$

INVERSOR-CARGADOR

546,88\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 1000W
VOLTAJE: 12V (110V)
ONDA PURA



INVERSOR-CARGADOR

POTENCIA: 1500W
VOLTAJE: 12V (110V)
ONDA PURA

625,00\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR-CARGADOR

1.056,25\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 3000W
VOLTAJE: 24V (110V)
ONDA PURA



INVERSORES HÍBRIDOS

MC ENERGY

1.381,25\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR-HÍBRIDO

POTENCIA: 3000W

VOLTAJE: 24V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA



INVERSOR- HÍBRIDO

POTENCIA: 6000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA

2.031,25\$

12 MESES DE GARANTIA

INVERSOR-HÍBRIDO

3.900,00\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 12000W

VOLTAJE: 48V (110V/220V)

TIPO DE ONDA PURA



INVERSOR INDUSTRIAL PROSTAR



10.000,00\$

INVERSOR- PROSTAR

- ✓ **POTENCIA: 10.000W** (10KVA)
- ✓ **SALIDA:** ONDA SENOIDAL PURA 220V AC
- ✓ **USO:** PETROLERAS
- ✓ **SOBRECARGA,** SOBRECALENTAMIENTO, CORTOCIRCUITO, BATERÍA BAJA

SOLO PARA PETROLERAS

KIT SOLARES



2 Paneles **150W**
Batería **260 Ah**
Inversor **600W**
CARGADOR



3HORAS
AUTONOMÍA

KIT HOGAR

\$1.316,82



2 Paneles 400W
2 Baterías 260Ah
Inversor 1000W
CARGADOR



6HORAS
AUTONOMÍA

KIT OFICINA

\$2.451,94



4 Paneles **620W**
4 Baterías **260Ah**
Inversores **3000W**
HIBRIDO



8HORAS
AUTONOMÍA

KIT COMERCIAL

\$5.455,12



4 Paneles **620W**
8 Baterías de **260Ah**
Inversor de **6000W**
HIBRIDO



10HORAS
AUTONOMÍA

KIT PREMIUM

\$8.965,12



8 PANEL 620W
8 BATERIAS 260 Ah
Inversor de 12 000W
HIBRIDO



12HORAS
AUTONOMÍA

KIT INDUSTRIAL

\$11.934,00

INVERSORES MARSRIVA



MARSRIVA- MP3

POTENCIA: 300W

BATERÍA: 12.8V

CAPACIDAD: 12.000 MAH

250,00\$

12 MESES DE GARANTIA

MARSRIVA- MP3S

275,00\$

12 MESES DE GARANTIA

POTENCIA: 300W

BATERÍA: 12.8V

CAPACIDAD: 25.600MAH



MARSRIVA- MP6S

POTENCIA: 600W

BATERÍA: 22.4V

CAPACIDAD: 12.000 MAH

375,00\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS MARSRIVA



MR-US2KRT

POTENCIA: 2KVA
CAPACIDAD: 220V

936,00\$

12 MESES DE GARANTIA



MR-US3KART

POTENCIA: 3KVA
CAPACIDAD: 110V

1.248,00\$

12 MESES DE GARANTIA



MR-US3KRT

POTENCIA: 3KVA
CAPACIDAD: 220V

1.248,00\$

12 MESES DE GARANTIA



MR-US6KART

POTENCIA: 6KVA
CAPACIDAD: 220V

1.868,75\$

12 MESES DE GARANTIA

TIPO TORRE

1.248,00\$

12 MESES DE GARANTIA

MR-US3KA

POTENCIA: 3KVA



UPS PROSTAR

MONOFASICO- BIFASICOS



UPS ONLINE

MODELO: PET1101

CAPACIDAD: 1KVA/1000W

VOLTAJE: 120V / 120V

VOLTAJE DE PRODUCCION: 36VDC

625,00\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

MODELO: PET1102

CAPACIDAD: 2KVA/2000W

VOLTAJE: 208/120V

VOLTAJE DE PRODUCCION: 72VDC

715,00\$

12 MESES DE GARANTIA



TIPO RACK



UPS ONLINE

MODELO: PER1103B

CAPACIDAD: 3KVA/3000W

VOLTAJE: 208/120V

VOLTAJE DE PRODUCCIÓN: 72VDC

1.267,50\$

12 MESES DE GARANTIA



UPS ONLINE

MODELO: PET1106B

CAPACIDAD: 6KVA/6000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC

1.950,00\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

3.120,00\$

12 MESES DE GARANTIA

MODELO: PET1110B

CAPACIDAD: 10KVA/10.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC



UPS PROSTAR

TRIFASICOS



UPS ONLINE

MODELO: GT10K

CAPACIDAD: 10KVA/8.000KW

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

7.500,00\$

12 MESES DE GARANTIA



UPS ONLINE

MODELO: GT15K

CAPACIDAD: 15KVA/13.000KW

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

9.375,00\$

12 MESES DE GARANTIA



12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

MODELO: GT20K

CAPACIDAD: 20KVA/20.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

15.625,00\$

20.312,50\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

MODELO: GT30K

CAPACIDAD: 30KVA/30.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC





UPS ONLINE

MODELO: GT40K

CAPACIDAD: 40KVA/40.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

25.000,00\$

12 MESES DE GARANTIA



UPS ONLINE

MODELO: GT60K

CAPACIDAD: 60KVA/60.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/ 415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

39.062,50\$

12 MESES DE GARANTIA

46.875,00\$

12 MESES DE GARANTIA

UPS ONLINE

MODELO: GT80K

CAPACIDAD: 80KVA/80.000W

VOLTAJE: 208/220/230/240VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 192VDC





UPS ONLINE

MODELO: GT100K

CAPACIDAD: 100KVA/100.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

60.000\$

12 MESES DE GARANTIA



UPS ONLINE

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

82.500,00\$

12 MESES DE GARANTIA



UPS ONLINE

MODELO: GT200K

CAPACIDAD: 200KVA/200.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 480VDC

96.000,00\$

12 MESES DE GARANTIA

SERVICIO PARA **UPS** **LLAVE EN MANO**

1 TRASLADO
GRATIS
A NIVEL NACIONAL



2 INSTALACIÓN
GRATIS

3 DE 32 A 40
BATERIAS

4 2 AÑOS
DE GARANTÍA
PARA UPS

5 1 AÑO
DE GARANTÍA
PARA BATERIAS



6 2 VISITAS
TECNICAS
AL AÑO

7 SE CONFIGURA A SUS
PREFERENCIAS
DE VOLTAJE

8 CAPACITACIÓN
A SU PERSONAL
PARA MEJOR MANEJO

UPS ONLINE EATON



UPS EATON

MODELO: 93PR

CAPACIDAD: 20 KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

21.875,00\$

UPS EATON

34.375,00\$

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 40 KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC



UPS EATON

54.687,50\$

MODELO: 93PR

CAPACIDAD: 80 KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC



UPS ONLINE

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 100KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

62.700,00\$



UPS EATON

97.500,00\$

MODELO: 93E

CAPACIDAD: 160KVA

VOLTAJE: 380VAC - 415VAC

UPS INTERACTIVOS BEGPROD



UPS INTERACTIVO

CAPACIDAD: 650VA
POTENCIA: 390W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 4
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

86,25\$



UPS INTERACTIVO

CAPACIDAD: 1.000VA
POTENCIA: 600W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 4
DIMENSIONES: 32,4 × 14,0 × 21,0 CM

156,25\$



UPS INTERACTIVO

CAPACIDAD: 1.500VA
POTENCIA: 900W
ENTRADA: 85 – 150VCA
SALIDA: 102 – 132VCA
TOMAS: 6
DIMENSIONES: 43,5CM * 22,3CM * 24,2CM

234,38\$

UPS INTERACTIVOS SPIDERTEC



UPS SPIDERTEC

CAPACIDAD: 1000VA / 480W

VOLTAJE DE ENTRADA: 120V AC.

RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 81-145V AC.

VOLTAJE DE SALIDA: 120V AC

156,25\$



UPS SPIDERTEC

CAPACIDAD: 1500VA / 900W

VOLTAJE DE ENTRADA: 120V AC.

VOLTAJE DE SALIDA: 120V AC

RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA: 81-145V AC.

234,38\$

UPS ONLINE MARSRIVA



UPS MARSRIVA

MODELO: MR-US3320K-H

CAPACIDAD: 20 KVA

POTENCIA: 400V

2.496,00\$



UPS MARSRIVA

MODELO: MR-US3330K-H

CAPACIDAD: 30 KVA

POTENCIA: 400V

3.744,00\$

GROWATT

PRODUCTOS



ANTENA WIFI

TRANSFERENCIA: 802.11B/G/N

TENSIÓN: 5V (+/-15%)

VOLTAJE: 24V - 110V

SEGURIDAD: WEP / WPA-PSK WPA2-PSK

187,50\$

BATERÍA DE LITIO

MODELO: ARK2.5LA1

VOLTAJE NOMINAL: 51,2V

CAPACIDAD: 2,56 KWH

PESO: 30KG



2.518,75\$

BATERÍA DE LITIO

MODELO: GT160K

CAPACIDAD: 160KVA/160.000W

VOLTAJE: 380VAC/400VAC/415VAC

VOLTAJE DE PRODUCCION: 384VDC

3.965,00\$

12 MESES DE GARANTIA




CONTROLADORES



CONTROLADOR SOLAR PROSTAR MPPT

TECNOLOGÍA: MPPT
VOLTAJE DEL SISTEMA: 12V / 24V
CORRIENTE NOMINAL: 30A
TENSIÓN DE ENTRADA: 100V
EFICIENCIA MAXIMA: $\geq 99\%$
PROTECCIÓN: SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO

180,00\$



CONTROLADOR SOLAR PROSTAR MPPT

TECNOLOGÍA: MPPT
VOLTAJE DEL SISTEMA: 12V / 24V
CORRIENTE NOMINAL: 60A
TENSIÓN DE ENTRADA: 150V
EFICIENCIA MAXIMA: $\geq 99\%$
PROTECCIÓN: SOBRECARGA, CORTOCIRCUITO

300,00\$



265,63\$

CONTROLADOR SOLAR OUTDARK MPPT

MODELO: PC1800
CAPACIDAD: 100A
VOLTAJE DE BATERÍA: 12/24/46/48VDC

PANELES SOLARES




PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 50W

DIMENSIONES: 670*400*20MM

49,34\$




115,00\$

PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 50W

DIMENSIONES: 670*400*20MM



PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 150W

DIMENSIONES: 1040*760*30MM

130,00\$




PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 300W

DIMENSIONES: 990*1580*35MM

219,38\$



276,25\$

PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 410W

DIMENSIONES: 1762*1134*30MM



PANEL SOLAR

TIPO: MONOCRISTALINO

POTENCIA: 620W

357,50\$

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

CABLES PARA BATERÍAS N°2 (EL PAR)

25 CM : 28,75\$

50 CM : 57,50\$

1,5 MTS : 86,25\$



CABLES PARA PANEL SOLAR

100MTS

234,38\$



CONECTOR MC4-Y PARA PANEL

PAR DE CONECTORES

21,85\$



CONECTOR MC4 PARA PANEL

PAR DE CONECTORES

8,05\$



BASE PARA PANELES

CAPACIDAD: 2 PANELES DE 150W

234,38\$

RACK PARA BATERÍAS



CAPACIDAD: 2 BATERÍAS DE 100AH

S/B 39CM
C/B 52CM X 40CM X 21 CM

115,00\$

CAPACIDAD: 2 BATERÍAS DE 200AH/260AH

S/B 39CM
C/B 52CM X 58CM X 27,5CM

250,00\$



RACK PARA BATERÍAS



CAPACIDAD: 4 BATERÍAS 100AH

172,50\$



CAPACIDAD: 16 BATERÍAS
200AH/260AH

800,00\$



CAPACIDAD: 20 BATERÍAS
DE 100AH

920\$

CAPACIDAD: 32 BATERÍAS
200AH/260AH

960,00\$





CAPACIDAD: 40 BATERÍAS DE 100AH

1.200,00\$

MOTORES MC ENERGY



187,50\$

MODELO: 0.25 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480/208V
RPM: 1800


117,19\$

MODELO: 0.37 KW
FASE: MONOFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 110V
RPM: 3360



218,75\$

MODELO: 0.37KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 440/220V
RPM: 1800





MODELO: 1.1 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480/208V
RPM: 1800

312,50\$

MODELO: 1.5 KW
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 110V
RPM: 3360

218,75\$

MODELO: 2.2KW (3 HP)
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 440/220V
RPM: 1800

273,44\$

MODELO: 5.5KW (7.5 HP)
FASE: TRIFÁSICO
FRECUENCIA: 60HZ
TENSIÓN: 480V
RPM: 1700

893,75\$

RECTIFICADORES MC ENERGY

11.671,25\$



ENTRADA: 220VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: TRIFÁSICO

12.137,50\$

ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: TRIFÁSICO



11.671,25\$

ENTRADA: 208VAC
SALIDA: 125V 50A
FASE: TRIFÁSICO

RECTIFICADORES



12.756,25\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 220VAC
SALIDA: 125V 60A
FASE: TRIFÁSICO

14.486,40\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 75A
FASE: TRIFÁSICO

11.743,75\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 24V 100A
FASE: TRIFÁSICO

26.184.38\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 480VAC
SALIDA: 125V 250A
FASE: TRIFÁSICO

11.671,88\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 30A
FASE: MONOFÁSICO



MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 24V 100A
FASE: MONOFÁSICO

11.743,75\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 60A
FASE: MONOFÁSICO

12.756,25\$

MARCA: UXCEL
ENTRADA: 120VAC
SALIDA: 125V 50A
FASE: MONOFÁSICO

12.123,44\$

RECTIFICADORES INDUSTRIALES PROSTAR



18.750,00\$

RECTIFICADOR - INDUSTRIAL

- ✓ **POTENCIA:** 80.000W (80KVA)
- ✓ **SALIDA:** ONDA SENOIDAL PURA 220V AC
- ✓ **USO:** SISTEMAS DE CARGA PARA BANCOS DE BATERÍAS INDUSTRIALES
- ✓ **DISEÑO ROBUSTO:** GABINETE METÁLICO VENTILADO, IDEAL PARA ENTORNOS INDUSTRIALES.
- ✓ **APLICACIONES:** CENTROS DE DATOS, TELECOMUNICACIONES, UPS INDUSTRIALES, CLÍNICAS, PLANTAS ELÉCTRICAS.

TRANSFORMADORES MC ENERGY



2.600,00\$

CAPACIDAD: 15 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

3.250,00\$

CAPACIDAD: 20 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

3.900,00\$

CAPACIDAD: 30 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

4.550,00\$

CAPACIDAD: 40 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

4.550,00\$

CAPACIDAD: 60 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

5.850,00\$

CAPACIDAD: 80 KVA
VOLTAJE: 480V / 380V

TRANSFORMADORES



6.500,00\$

CAPACIDAD: 100 KVA

VOLTAJE: 480V / 380V



7.500,00\$

CAPACIDAD: 160 KVA

VOLTAJE: 480V / 380V

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO PROSTAR



MODELO: T-6KVA

POTENCIA NOMINAL: 6KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 240V

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 240V (**CONFIGURABLE**)

FRECUENCIA: 50/60 HZ

FASE: MONOFÁSICO

AISLAMIENTO: SÓLIDO GALVÁNICO TIPO SECO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS ELÉCTRICOS

APLICACIÓN: UPS DE BAJA POTENCIA INDUSTRIAL

MODELO: T-10KVA

POTENCIA NOMINAL: 10KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 240V

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 240V (**CONFIGURABLE**)

FRECUENCIA: 50/60 HZ

FASE: MONOFÁSICO

AISLAMIENTO: SÓLIDO GALVÁNICO TIPO SECO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS ELÉCTRICOS



3.250,00\$

MODELO: T-40KVA

POTENCIA NOMINAL: 40 KVA / 32 KW

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 240V

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 240V

FRECUENCIA: 50/60HZ

FASE: MONOFÁSICO

AISLAMIENTO: TIPO SECO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDO, PICOS Y FALLAS ELÉCTRICAS

APLICACIÓN: UPS, REDES E INDUSTRIAS



4.550,00\$

MODELO: T-80KVA

POTENCIA NOMINAL: 80 KVA / 64 KW

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 380V (TRIFÁSICO)

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 380V / 4 (CONFIG)

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE AISLAMIENTO: SECO (ALTO RENDIMIENTO)

AISLAMIENTO: TIPO SECO

RANGO DE TRANSFORMACIÓN: $\pm 1\%$

REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS: $> 90\%$

PROTECCIÓN EMC: INCLUIDA





MODELO: T-160KVA

POTENCIA NOMINAL: 160 KVA / 128 KW

VOLTAJE DE ENTRADA: 220V / 380V (TRIFÁSICO)

VOLTAJE DE SALIDA: 220V / 380V / 4 (CONFIG)

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE AISLAMIENTO: SECO (ALTO RENDIMIENTO)

AISLAMIENTO: TIPO SECO

RANGO DE TRANSFORMACIÓN: $\pm 1\%$

REDUCCIÓN DE ARMÓNICOS: $> 90\%$

PROTECCIÓN EMC: INCLUIDA

6.250,00\$

AEROGENERADORES MC ENERGY



MODELO: ABP 1500W

POTENCIA: 1500W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y 48V

4.065,75\$



MODELO: ABP 3000W

POTENCIA: 3000W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y 48V

5.591,56\$



MODELO: ABP 6000W

POTENCIA: 6000W

RPM: 450

FUNCIONAMIENTO: 2 - 30M/S

REGULADOR MPPT: 12V, 24V Y 48V

5.926,38\$

REGULADORES - ESTABILIZADORES



406,25\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 1.5 KVA

FASE: MONOFÁSICO

1.690,00\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 12 KVA

FASE: MONOFÁSICO

3.168,75\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 15 KVA

FASE: MONOFÁSICO

3.802,50\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 20 KVA

FASE: TRIFÁSICO

4.647,50\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 30 KVA

FASE: TRIFÁSICO

IMAGEN REFERENCIAL



6.500,00\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 50 KVA

FASE: TRIFÁSICO

7.515,63\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 60 KVA

FASE: TRIFÁSICO

9.343,75\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 80 KVA

FASE: TRIFÁSICO

10.968,75\$

MODELO: AVR

CAPACIDAD: 100 KVA

FASE: TRIFÁSICO



FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 1.5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V

172,65\$

964,84\$

FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 1.5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V



FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 5 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V

1.005,46\$



FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 20 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V

2.629,69\$

3.757,81\$

FASE: MONOFÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 70/135V



FASE: BIFÁSICO
CAPACIDAD: 10 KVA
ENTRADA: +/- 30%
SALIDA: 208/120V

5.024,21\$

IMAGEN REFERENCIAL

6.233,90\$

REGULADOR AXIS-20S

FASE: BIFÁSICO

CAPACIDAD: 20 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 208/120V

8.797,85\$

REGULADOR AXIS-30S

FASE: BIFÁSICO

CAPACIDAD: 30 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 220/110V

10.557,41\$

REGULADOR AXIS-40S

FASE: BIFÁSICO

CAPACIDAD: 40 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 208/120V

12.065,63\$

REGULADOR AXIS-50S

FASE: BIFÁSICO

CAPACIDAD: 50 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 220/110V





6.334,45\$

REGULADOR AXIS-15T

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 15 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 208/120V



7.329,88\$

REGULADOR AXIS-22T

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 22,5 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 220/110V



5.789,88\$

REGULADOR DELTA

FASE: TRIÁSICO

CAPACIDAD: 30 KVA

ENTRADA: +/- 30%

SALIDA: 208/120V



REGULADOR AXIS-30T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 220/110V

8.901,13\$



REGULADOR AXIS-30T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 10 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 480/277V

8.280,04\$



REGULADOR AXIS-30 TRF

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 30 KVA
ENTRADA: +/-20%
SALIDA: 230/400V

5.789,06\$



REGULADOR AXIS-30 TRF

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 30 KVA

ENTRADA: +/- 20%

SALIDA: 254/440V

5.790,31\$



REGULADOR AXIS-45T

FASE: TRIFÁSICO

CAPACIDAD: 45 KVA

ENTRADA: +/- 20%

SALIDA: 208/120V

9.039.06\$



REGULADOR AXIS-60T

FASE: TRIÁSICO

CAPACIDAD: 60 KVA

ENTRADA: +/-20%

SALIDA: 208/120V

15.999,53\$



REGULADOR AXIS-60T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 60 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 480/277V

14.805,53\$



REGULADOR AXIS-60 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 60 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 120/208V

9.445,31\$



REGULADOR AXIS-75T

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 75 KVA
ENTRADA: +/-20%
SALIDA: 208/120V

16.981,00\$



REGULADOR AXIS-75 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 75 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 120/208V

10.054,69\$



REGULADOR AXIS-100T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 100KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

22.542,60\$



REGULADOR AXIS-100T

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 100KVA
ENTRADA: +/-20%
SALIDA: 480/277V

18.339,75\$



REGULADOR AXIS-100 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 100 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

12.085,94\$



REGULADOR AXIS-120 TRF

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 120 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

13.101,56\$



REGULADOR AXIS-150T

FASE: TRIÁSICO
CAPACIDAD: 150 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

16.148,44\$



REGULADOR AXIS-200T

FASE: TRIFÁSICO
CAPACIDAD: 200 KVA
ENTRADA: +/- 20%
SALIDA: 208/120V

36.296,88\$

REGULADORES DE VOLTAJE

MODELO: TNS-200KVA

10.000,00\$

CAPACIDAD: 100KVA

VOLTAJE DE ENTRADA: 380VCA $\pm$ 20%

VOLTAJE DE SALIDA: 380VCA $\pm$ 2%

TIPO: BIFÁSICO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS, PICOS Y FALLAS ELÉCTRICAS

APLICACIÓN: PLANTAS INDUSTRIALES, LABORATORIOS, OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN



MODELO: TNS-200KVA

20.000,00\$

CAPACIDAD: 200KVA


VOLTAJE DE ENTRADA: 380VCA $\pm$ 20%

VOLTAJE DE SALIDA: 380VCA $\pm$ 2%

TIPO: BIFÁSICO

USO: PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS, PICOS Y FALLAS ELÉCTRICAS

APLICACIÓN: PLANTAS INDUSTRIALES, LABORATORIOS, OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN



VARIADORES VOLTRON

507,81\$

VARIADOR FMZ MODELO: E360

CON **CONTROL DE PRESIÓN**, GIRO, FALLAS Y MULTI-VELOCIDAD.
FUNCIONES:

- **CONTROL DE RENDIMIENTO** DEL MOTOR.
- 4 **ENTRADAS** DIGITALES CONFIGURABLES.
- 2 **ENTRADAS** ANALÓGICAS.



365,63\$

VARIADOR FMZ MODELO: E361 (1HP)

- GRUPOS DE **PARÁMETROS**, RS485,
- 3 **RELÉS**,
- CONTROL DE PRESIÓN,
- 8 **MACROS**,
- MODBUS.



304,69\$

VARIADOR FMZ MODELO: F100C (1HP)

- CONTROL **V/F**, FUNCIÓN DE CAMBIO DE GIRO, CONTROL CON **BOTONES INTERNOS O EXTERNOS**
- TIEMPOS DE **ARRANQUE** Y PARADA PERSONALIZABLES.
- 3 **FRECUENCIAS** DE TRABAJO PERSONALIZABLES.



5.070\$

VARIADOR YASKAWA MODELO: L1000A

- CON **CONTROL VECTORIAL** DE ALTO RENDIMIENTO.
- **CUENTA CON FUNCIONES** AVANZADAS PARA EL CONTROL DE **MOTORES IM Y PM** EN APLICACIONES DE ELEVACIÓN.
- CON **ENTRADAS Y SALIDAS** AUXILIARES **MULTIFUNCIÓN**.



845\$

VARIADOR FMZ MODELO: H600

- CONTROL **VECTORIAL CON ALTO PAR**, BAJO RUIDO Y RS485.
- CONTROL VF DIRECTO Y SEPARADO, ALTO PAR DE ARRANQUE, ULTRA REDUCCIÓN DE RUIDO, PUERTOS **RS485**.
- **PROTECCIONES**: PÉRDIDA DE FASE, CORTOCIRCUITOS AL ENCENDER, SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN, PID INTEGRADO PARA CONTROL DE PRESIÓN DE AGUA



507,81\$

VARIADOR YASKAWA MODELO: V3 (2HP)

- CON **CONTROL VECTORIAL V/F**.
- **FUNCIONES**: 5 ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES, 1 **ENTRADA ANALÓGICA**, 1 **SALIDA DIGITAL** CONFIGURABLE.
- **AJUSTE DE PARÁMETROS ESTÁTICOS**, CAMBIO DE GIRO, MULTI-VELOCIDAD CONFIGURABLE.



IMAGEN REFERENCIAL

GENERADORES AGG

14.113,23\$

AGG 1

MODELO: AF17D6L-1P
CAPACIDAD: 17KVA
MOTOR: AGG AF2270
ALTERNADOR: AGG KK164E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

AGG 2

14.113,23\$

MODELO: AF22D6L
CAPACIDAD: 22KVA
MOTOR: AGG AF2270
ALTERNADOR: AGG KK164E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG



AGG 3

17.074,13\$

MODELO: AF26D6L-1P
CAPACIDAD: 26KVA
MOTOR: AGG AF2540
ALTERNADOR: AGG KK184D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100
PESO: 850 KG

MODELO: AS40D6L-1P

CAPACIDAD: 40KVA

19.737,56\$

MOTOR: AGG AS3200

ALTERNADOR: AGG KK184H

PANEL: AG6120

MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250

PESO: 1100 KG

MODELO: AF33D6L

CAPACIDAD: 33KVA

17.074,13\$

MOTOR: AGG AF2540

ALTERNADOR: AGG KK184D

PANEL: AG6120

MEDIDAS: 2017 X 955 X 1100

PESO: 850 KG



19.737,56\$

MODELO: AF40D6L-1P
CAPACIDAD: 40KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1100 KG

19.156,26\$

MODELO: AF50D6L
CAPACIDAD: 50KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

19.559,51\$

MODELO: AS50D6L
CAPACIDAD: 50KVA
MOTOR: AGG AS3200
ALTERNADOR: AGG KK184H
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG

28.922,91\$

MODELO: CU55D6L
CAPACIDAD: 55KVA
MOTOR: 4BTA3.9-62
ALTERNADOR: AGG KK224C
PANEL: DSE 6020
MEDIDAS: 2297 X 955 X 1250
PESO: 1060 KG

24.157,44\$

MODELO: DE66D6L
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: DEUTZ BFM3C
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: DSE 6020
MEDIDAS: 2297 X 1055 X 1250
PESO: 1200 KG



22.439,76\$

MODELO: AF66D6L
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK224D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

21.889,89\$

MODELO: AS66D6
CAPACIDAD: 66KVA
MOTOR: AGG AS3500
ALTERNADOR: AGG KK224D
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PANEL: AG6120
PESO: 1250 KG

24.712,53\$

MODELO: AF75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: AGG AF3860
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: AG6120/AMF8
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

24.408,79\$

MODELO: AS75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

31.604,16\$

MODELO: CU75D6L
CAPACIDAD: 75KVA
MOTOR: 4BTA3.9-62
ALTERNADOR: AGG KK224E
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG



33.567,98\$

MODELO: CU80D6L-1P
CAPACIDAD: 80KVA
MOTOR: 4BTA3.9-G11
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1250 KG

25.728,48\$

MODELO: AS88D6L
CAPACIDAD: 88KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224G
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1685 KG

28.734,40\$

MODELO: AS100E6L
CAPACIDAD: 100KVA
MOTOR: AGG AS4100
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: AG6120/AMF8
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

32.976,23\$

MODELO: CU100D6L
CAPACIDAD: 100KVA
MOTOR: 4BTA3.9-G11
ALTERNADOR: AGG KK224H
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

34.542,03\$

MODELO: AS110D6L
CAPACIDAD: 110KVA
MOTOR: AGG AS4300
ALTERNADOR: AGG KK 224K
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1150 X 1699
PESO: 1685 KG



35.610,41\$

MODELO: AS125D6L
CAPACIDAD: 125KVA
MOTOR: AGG AS4300
ALTERNADOR: AGG KK224M
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723
PESO: 1685 KG

37.731,26\$

MODELO: CU125D6L
CAPACIDAD: 125KVA
MOTOR: 6BT5.9-G2
ALTERNADOR: AGG KK224M
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2950 X 1025 X 1485
PESO: 1600 KG

37.411,83\$

MODELO: AS150D6L
CAPACIDAD: 150KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274C
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1756 KG

43.853,10\$

MODELO: AS165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852
PESO: 2027 KG

45.544,59\$

MODELO: CU165D6L
CAPACIDAD: 165KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-62
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG



47.115,64\$

MODELO: AS188D6L
CAPACIDAD: 188KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1685 KG

50.739,51\$

MODELO: CU188D6L
CAPACIDAD: 188KVA
MOTOR: 6BTAA5.9-G12
ALTERNADOR: AGG KK274E
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1723
PESO: 1685 KG

53.530,73\$

MODELO: AS206D6G
CAPACIDAD: 206KVA
MOTOR: AGG AS6500
ALTERNADOR: AGG KK274C
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 2917 X 1105 X 1699
PESO: 1756 KG

66.748,06\$

MODELO: CU220D6L
CAPACIDAD: 220KVA
MOTOR: 6CTA8.3-G2
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: AG6120
MEDIDAS: 3350 X 1136 X 1852
PESO: 2027 KG

61.308,66\$

MODELO: AS250D6L
CAPACIDAD: 250KVA
MOTOR: AGG AS8900
ALTERNADOR: AGG KK274D
PANEL: DSE6020
MEDIDAS: 2517 X 1055 X 1250
PESO: 1310 KG

PLANTAS ELÉCTRICAS

KLOX

756,00\$



PLANTA ELÉCTRICA

POTENCIA NOMINAL: 4KVA

CILINDRADA: 200CC

MOTOR: MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, OHV

VOLTAJE DE SALIDA: 2 X ESTÁNDAR DE CA,
1 X INDUSTRIAL DE CA, 1 X CC DE 12V 8.3A

SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y MANUAL

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 15 LITROS

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE COMBUSTRIBLE: GASOLINA

AUTONOMÍA: HASTA 8 HORAS

1.236,00\$



PLANTA ELÉCTRICA

POTENCIA NOMINAL: 7KVA

CILINDRADA: 380CC

MOTOR: MONOCILÍNDRICO, 4 TIEMPOS, OHV

VOLTAJE DE SALIDA: 2 X ESTÁNDAR DE CA,
1 X INDUSTRIAL DE CA, 1 X CC DE 12V 8.3A

SISTEMA DE ARRANQUE: ELECTRICO Y MANUAL

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 24 LITROS

FRECUENCIA: 60HZ

TIPO DE COMBUSTRIBLE: GASOLINA

BOMBAS SUMERGIBLES MC ENERGY



2DPC1.7 -45 -24 -300

525,00\$

MODELO: 2DPC1.7
CAPACIDAD: 300W
MÁXIMA CAUDAL: 1.7M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 24V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 45 MTS

3DPC3 -35 -24-300

487,50\$

MODELO: 3DPC3
CAPACIDAD: 300W
MÁXIMA CAUDAL: 3M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 24V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 35 MTS

3DPC3.5 -80-48-600

506,25\$

MODELO: 3DPC3.5
CAPACIDAD: 600W
MÁXIMA CAUDAL: 3,5M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 48V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 80 MTS

3DPC5,2-50-48-600

506,25\$

MODELO: 3DPC5,2
CAPACIDAD: 600W
MÁXIMA CAUDAL: 5,2M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 48V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 50 MTS

2DPC1.7 -45 -24 -300

525,00\$

MODELO: 2DPC1.7
CAPACIDAD: 300W
MÁXIMA CAUDAL: 1.7M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 24V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 45 MTS

3DPC3 -35 -24-300

487,50\$

MODELO: 3DPC3
CAPACIDAD: 300W
MÁXIMA CAUDAL: 3M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 24V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 35 MTS

3DPC6-84-110-1100

600,00\$

MODELO: 3DPC6
CAPACIDAD: 1.100W
MÁXIMA CAUDAL: 6M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 110V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 84 MTS



4DLR11.5-100-110-1500

702,00\$

MODELO: 4DLR11.5
CAPACIDAD: 1.500W
MÁXIMA CAUDAL: 11,5M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 110V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 100 MTS

4/6DSC30-31-110-1500

897,00\$

MODELO: 4/6DSC30
CAPACIDAD: 1500W
MÁXIMA CAUDAL: 30M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 110V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 31 MTS

4DPC9.5-195-300-3000

1.033,50\$

MODELO: 4DPC9.5
CAPACIDAD: 3000W
MÁXIMA CAUDAL: 9,5M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 300V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 195 MTS

3DPC3.5 -80-48-600

506,25\$

MODELO: 3DPC3.5
CAPACIDAD: 600W
MÁXIMA CAUDAL: 3,5M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 48V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 80 MTS

3DPC5,2-50-48-600

506,25\$

MODELO: 3DPC5,2
CAPACIDAD: 600W
MÁXIMA CAUDAL: 5,2M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 48V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 50 MTS

3DPC6-84-110-1100

600,00\$

MODELO: 3DPC6
CAPACIDAD: 1.100W
MÁXIMA CAUDAL: 6M³/H
TIPO: BOMBA DE PALETA
VOLTAJE: 110V
PROFUNDIDAD MÁXIMA: 84 MTS

BOMBAS PERIFÉRICAS MC ENERGY



393,75\$

DQB2-30-24-280

MODELO: DQB2

CAPACIDAD: 280W

MÁXIMA CAUDAL: 2M³/H

VOLTAJE: 24V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 30 MTS

525,00\$

DCPM15-14-48-550

MODELO: DCPM15

CAPACIDAD: 550W

MÁXIMA CAUDAL: 15M³/H

VOLTAJE: 48V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

618,75\$

CPM21-14-72-750

MODELO: CPM21

CAPACIDAD: 750W

MÁXIMA CAUDAL: 21M³/H

VOLTAJE: 72V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 14 MTS

760,50\$

DCPM50-17-110-1500

MODELO: DCPM50

CAPACIDAD: 1500W

MÁXIMA CAUDAL: 50M³/H

VOLTAJE: 110V

PROFUNDIDAD MÁXIMA: 17 MTS

TRANSFERS AGG



TRANSFER AGG 1

MODELO: ATS-Y1-63
CAPACIDAD: 63 AMPER

TRANSFER AGG 2

MODELO: ATS-Y1-100
CAPACIDAD: 100 AMPER

TRANSFER AGG 3

MODELO: ATS-Y1-125
CAPACIDAD: 125 AMPER

TRANSFER AGG 4

MODELO: ATS-Y1-160
CAPACIDAD: 160 AMPER

TRANSFER AGG 5

MODELO: ATS-Y1-250
CAPACIDAD: 250 AMPER

TRANSFER AGG 6

MODELO: ATS-Y1-400
CAPACIDAD: 400 AMPER

TRANSFER AGG 7

MODELO: ATS-Y1-800

CAPACIDAD: 800 AMPER

TRANSFER AGG 8

MODELO: ATS-Y1-1000

CAPACIDAD: 1000 AMPER



TRANSFER AGG 9


MODELO: ATS-Y1-1250

CAPACIDAD: 1250 AMPER

KIT PETROLERO

Rectificador
mcenergy 25VDC

+ 12 baterías
OPZV
Tubular GEL 2V 350Ah



\$11.250

Rectificador
mcenergy 48VDC

+ 24 baterías
OPZV

Tubular GEL 2V 350Ah




CAUTION
Avoid Short-Circuit
Do Not Charge in a Sealed Container
Keep Sparks Flame Away
Recharge Immediately After Discharge



\$17.550

Rectificador
mcenergy 125VDC

60 baterías
OPZV
Tubular GEL 2V 350Ah



\$33.750

KIT DE BOMBAS SUMERGIBLE



Pozo **Familiar**

1) Panel **600W**
1) Bomba **Sumergible**

Bomba: **2DPC1.7 300W**
Potencia: **300W**

\$794,25

💧 USO SUGERIDO:

Ideal para **hogares rurales o familiares** que necesiten extraer agua de un **pozo poco profundo (hasta 40-45 mts)** para **consumo, limpieza o riego de jardines pequeños.**



Suministro **Continuo**

2) Paneles **600W**
1) Bomba **Sumergible**

Bomba: **3DPC3 300W**
Potencia: **300W**

\$1.082,25

💧 **USO SUGERIDO:**

Diseñado para **trabajo sostenido** durante más horas al día.
Perfecto para **casas, fincas pequeñas o uso comunitario** que requiera **llenar tanques o distribuir agua** durante el día.

KIT DE BOMBAS PERIFERICAS



Riego **Doméstico**

1) Panel **600W**
1) Bomba **Periférica**

Bomba: **DQB2 280W**

Potencia: **280W**

\$676,12

💧 USO SUGERIDO:

Para **casas o huertos pequeños, riego por goteo** básico, llenado de **tanques pequeños o cisternas**. Consumo bajo, ideal para personas que empiezan a usar energía solar.



Riego **Constante**

2) Paneles **600W**
1) Bomba **Periférica**

Autonomía: **9H**
Bomba: **DCPM15 550W**
Potencia: **550W**

\$1.116,00

💧 **USO SUGERIDO:**

Perfecto para **fincas o viviendas rurales que requieren riego diario estable**, llenado de **tanques elevados** o **sistemas por aspersión** durante largas horas sin depender de baterías.



Alto flujo **Periférico**

Bomba: **DCPM50 1500W**
Potencia: **1500W**

4) Paneles **600W**
1) Bomba **Periférica**

\$1.971,45

💧 **USO SUGERIDO:**

Excelente para **riego de parcelas grandes, lavaderos, llenado rápido de tanques o uso comercial** donde se necesite mover mucha agua a baja profundidad.



RESPALDO ELÉCTRICO GARANTIZADO



+584142552858

WWW.MCENERGYCORP.COM



[mcenergyven](https://www.instagram.com/mcenergyven)